

# Thermostat, M-Ventil Purline und Softline

## Produktbeschreibung, Abmessungen, Preise

# BEMM




Abb.: Plawa Spa Pur mit Thermostat Testa, alles im Farbton Schwarz samtmatt (Nr. K1)

**BEMM-Thermostat Testa**, eleganter, schlanker Design-Heizkörperregler, mit eingebautem Flüssigkeitselement, in Schwarz samtmatt. Für Ventilanschluss M30 x 1,5, Maße 70x39x39 mm (BxHxT). Minimalstellung: Frostschutz.



Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG 54)
Schwarz samtmatt	<b>ZVXTTK1</b>	<b>€ 158,00</b>



**BEMM M-Ventil Purline DN15 x 50 mm** (Beschreibung siehe Technische Preisliste 2022) mit Thermostat Testa. Komplett mit eleganter Purline-Verkleidung.


Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG54)
Eck, Schwarz samtmatt	<b>ZPTVEK15</b>	<b>€/Set 344,00</b>
Durchgang, Schwarz samtmatt	<b>ZPTVDK15</b>	<b>€/Set 344,00</b>

**ACHTUNG:** Nicht geeignet für Badheizkörper Mido und Mido Arc (Anschlussgeometrie für M-Ventil Softline optimiert).



**M-Ventil Softline DN15 x 50 mm** (Beschreibung siehe Technische Preisliste 2022) mit Thermostat Testa. Komplett mit eleganter Softline-Verkleidung.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG54)
Eck, Schwarz samtmatt	<b>ZMTVEK15</b>	<b>€/Set 344,00</b>
Durchgang, Schwarz samtmatt	<b>ZMTVDK15</b>	<b>€/Set 344,00</b>




Rot gedruckte Artikel (Preise) aus Werkslagervorrat.

Technische Preisliste Neuheiten 2023, Preise zuzügl. gesetzl. MwSt.

# M-Ventil Purline und Softline, Q-Tech-Hahnblock

## Produktbeschreibung, Abmessungen, Preise


# BEMM



**BEMM M-Ventil Purline DN15 x 50 mm** (Beschreibung siehe Technische Preisliste 2022) mit Thermostat Puro. **Komplett mit eleganter Purline-Verkleidung.**


Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG54)
Eck, Schwarz samtmatt	<b>ZPUVEK15</b>	€/Set <b>224,04</b>
Durchgang, Schwarz samtmatt	<b>ZPUVDK15</b>	€/Set <b>224,04</b>

**ACHTUNG:** Nicht geeignet für Badheizkörper Mido und Mido Arc (Anschlussgeometrie für M-Ventil Softline optimiert).



**M-Ventil Softline DN15 x 50 mm** (Beschreibung siehe Technische Preisliste 2022) mit Thermostat Puro. **Komplett mit eleganter Softline-Verkleidung.**

Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG54)
Eck, Schwarz samtmatt	<b>ZMUV EK15</b>	€/Set <b>224,04</b>
Durchgang, Schwarz samtmatt	<b>ZMUV DK15</b>	€/Set <b>224,04</b>



**Ventileinsatz Q-Tech.** Der neue „Q-Tech“-Einsatz regelt die Volumenströme automatisch und ermöglicht extrem einfach die Volumenstromanpassung auf den jeweiligen Heizkörper. Der notwendige Volumenstrom durch den jeweiligen Heizkörper wird aus der Heizlastberechnung und der gewählten Temperaturspreizung ermittelt und direkt eingestellt. Durch die „Q-Tech“ wird der Volumenstrom auf den eingestellten Wert automatisch begrenzt. Die Armaturen mit „Q-Tech“ vereinfachen somit erheblich den Hydraulischen Abgleich. Sehr großer einstellbarer Durchflussbereich von 10 bis 170 l/h, Maße 46x22x22 mm (BxHxT). Passend zu M-Ventilen. **Achtung:** Durchflussrichtung nicht beliebig! Vorlauf immer auf der Ventilseite (links).

Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG54)
Ventileinsatz Q-Tech	<b>ZVXQTECHVE</b>	€ <b>48,46</b>

## Anschlusszubehör für Ventilheizkörper



**BEMM Hahnblock Q-Tech DN15 x 50 mm** Volumenstromregelung für den automatischen hydraulischen Abgleich, zum Einsatz in 2-Rohr-Anlagen bis 10 bar Betriebsüberdruck und 110 °C Betriebstemperatur, Durchflussbereich 10-170 l/h, mit 2 Spezial-Einschraubstutzen mit O-Ring DN 15 (1/2") und AG DN 20 (3/4") Eurokonus für Rohranschluss mittels Klemmringverschraubung. Messing vernickelt.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG 54)
Eck, Vorlauf links, vernickelt	<b>ZVXHBQ15EL5</b>	€ <b>183,00</b>
Eck, Vorlauf rechts, vernickelt	<b>ZVXHBQ15ER5</b>	€ <b>183,00</b>
Durchgang, vernickelt	<b>ZVXHBQ15DX5</b>	€ <b>183,00</b>

### Anwendungsbereich:

Zum Anschluss für Heizkörpern mit integriertem Ventil (ohne Volumenstromregelung), **Serien Vera, Pawa, Pako, Exra, Kreara, Era.** Vor- und Rücklauf Eckversion nicht variabel.

Für die auf dieser Seite aufgeführte Anschlussarmatur passen Klemmringverschraubungen für AG DN20 (3/4") nach DIN V 3838 (Eurokonus) der Rohrsystemhersteller. **Nicht im Lieferumfang !**

**Rot gedruckte Artikel (Preise) aus Werkslagervorrat.**



Lieferbar ab Juni 2023

ZENELF\_\_SW

**Elektroheizstab Serie F Smart mit Mediumtemperaturregler inklusive IR Fernbedienung**, bestehend aus Elektroheizstab mit NTC Thermosicherung und Tauchkörper aus Edelstahl mit DN 15 (1/2") Anschlussgewinde mit O-Ring. Heizstab und NTC Temperaturfühler (Mediumtemperatur) mit Mediumtemperaturregler verbunden, Netzspannung 230 V / 50 Hz, IP44, Klasse I, Anschlusskabel ca. 0,8 m mit Schutzkontaktstecker, Einstellbereich 30 °C bis 70 °C (Oberflächentemperatur ca. 25-60 °C), Timer für 2h Boostfunktion (max. Aufheizleistung auf 70 °C von der eingestellten Soll-Temperatur), Standbymodus (d.h. ohne Heizfunktion), manuelle Einstellmöglichkeit (Komfort), ECO (max. Aufheizung auf 50°C), Frostschutz, Tastensperre, Kontrolllampe, Kunststoffgehäuse weiss (Kabel weiss) oder samtschwarz (Kabel schwarz). Maße 56x56x44 mm (BxHxT). Inklusiv IR Fernbedienung, weiss.

**Für Handtuchwärmer zur Verwendung mit Fußbodenheizung oder weiteren Zentralheizungsheizkörper für die Raumtemperaturregelung.**

Nennleistung	Einbaulänge	Art.-Nr.	Preis (PG54) €/Stück
<b>Gehäuse weiß, Kabel weiß</b>			
400 W	L = 430 mm	<b>ZENELF04SW</b>	<b>305,00</b>
600 W	L = 560 mm	<b>ZENELF06SW</b>	<b>319,00</b>
700 W	L = 630 mm	<b>ZENELF07SW</b>	<b>324,00</b>
1000 W	L = 830 mm	<b>ZENELF10SW</b>	<b>330,00</b>
<b>Gehäuse Schwarz samtmatt, Kabel und Stecker schwarz</b>			
400 W	L = 430 mm	<b>ZENELF04K1</b>	<b>331,00</b>
600 W	L = 560 mm	<b>ZENELF06K1</b>	<b>339,00</b>
700 W	L = 630 mm	<b>ZENELF07K1</b>	<b>344,00</b>
1000 W	L = 830 mm	<b>ZENELF10K1</b>	<b>351,00</b>



Lieferbar ab Juni 2023

ZENELF\_\_K1

# Accessoires

## Hang Up Universal



### Passend an

Page, Ellipsis B, Asymo, Rondo V, Rondo S, Rondo BRD, Kart Plus, Ares, Mido, BMS, Ellipsis und Sax

**Hang Up Handtuchhalter Blümchen-B**, Ausführung Universal, 110 mm Ø, ca. 66 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Profilen.

Durchm. mm	Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
110	110	---	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTBB110SW</b>	<b>116,07</b>
110	110	---	verchromt	<b>ZAXHTBB110CR</b>	<b>158,43</b>
110	110	---	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTBB110_**</b>	<b>149,02</b>



### Passend an

Page, Ellipsis B, Asymo, Rondo V, Rondo S, Rondo BRD, Kart Plus, Ares, Mido, BMS, Ellipsis und Sax

**Hang Up Handtuchhalter Quadrat-B**, Ausführung Universal, 50 x 50 mm oder 75 x 75 mm, ca. 56 bzw. 63 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Profilen.

Durchm. mm	Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
50	50	---	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTQB050SW</b>	<b>108,22</b>
50	50	---	verchromt	<b>ZAXHTQB050CR</b>	<b>147,42</b>
50	50	---	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTQB050_**</b>	<b>139,61</b>
75	75	---	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTQB075SW</b>	<b>116,07</b>
75	75	---	verchromt	<b>ZAXHTQB075CR</b>	<b>158,43</b>
75	75	---	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTQB075_**</b>	<b>153,70</b>



### Passend an

Page, Ellipsis B, Asymo, Rondo V, Rondo S, Rondo BRD, Kart Plus, Ares, Mido, BMS, Ellipsis und Sax

**Hang Up Handtuchhalter Kreis-B**, Ausführung Universal, 55 oder 82,5 mm Ø, ca. 56 bzw. 63 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Profilen.

Durchm. mm	Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
55	55	---	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTKB055SW</b>	<b>108,22</b>
55	55	---	verchromt	<b>ZAXHTKB055CR</b>	<b>147,42</b>
55	55	---	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTKB055_**</b>	<b>139,61</b>
82,5	82,5	---	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTKB082SW</b>	<b>116,07</b>
82,5	82,5	---	verchromt	<b>ZAXHTKB082CR</b>	<b>158,43</b>
82,5	82,5	---	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTKB082_**</b>	<b>153,70</b>



### Passend an

Page, Ellipsis B, Asymo, Rondo V, Rondo S, Rondo BRD, Kart Plus, Ares, Mido, BMS. 480x25 mm für Ellipsis (vertikal) ab 8 EL

**Hang Up Handtuchhalter**, gerade, schlankes Rundrohr 25 mm Ø, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Profilen.

Durchm. mm	Länge mm	Achsmaß* mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
25	480	360	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTGB048025SW</b>	<b>119,20</b>
25	480	360	verchromt	<b>ZAXHTGB048025CR</b>	<b>178,81</b>
25	480	360	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTGB048025_**</b>	<b>172,53</b>



### Passend an

450x25 mm für Sax ab 10 EL  
550x25 mm für Sax ab 12 EL

**Hang Up Handtuchhalter**, gerade, schlankes Rechteckrohr 25x20 mm, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Profilen.

Durchm. mm	Länge mm	Achsmaß* mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
25x20	450	320	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTGU045025SW</b>	<b>235,00</b>
25x20	450	320	verchromt	<b>ZAXHTGU045025CR</b>	<b>445,00</b>
25x20	450	320	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTGU045025_**</b>	<b>270,00</b>
25x20	550	400	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTGU055025SW</b>	<b>270,00</b>
25x20	550	400	verchromt	<b>ZAXHTGU055025CR</b>	<b>485,00</b>
25x20	550	400	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTGU055025_**</b>	<b>310,00</b>

Die auf dieser Seite gezeigten Accessoires Hang Up sind in der Ausführung „farbig pulverbeschichtet“ nur lieferbar bei gleichzeitiger Bestellung eines Heizkörpers im selben Farbtone.

\* Achsmaß zzgl. 40 mm für Befestigungen maßgebend für Auswahl des lichten Abstands der Sammelrohe des gewählten Badheizkörpers.

\*\* Für farbige Ausführung „\_\*\*“ in Artikelnummer durch Farbcode ersetzen, siehe hintere Umschlagseiten.

**Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.**


# Accessoires für Badheizkörper

# BEMM



**Knopf**, verchromt, 22 mm Ø, ca. 50 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Profilen. Passend an **Page, Asymo, Cobo 1, Cobo 2, Rondo-Serien, Kart Plus, Ares, Mido, Mido Arc, Serie BMS, Ellipsis, Piano und Krera 1.**

Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbton	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
32	---	verchromt	<b>ZAXKNCR</b>	<b>61,76</b>




D mm	z min. mm	z max. mm
18 - 25	11	20

**Papierrollenhalter**, verchromt, ca. 60 mm Bautiefe (ohne Rolle), mit 1 Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Profilen. Für Papierrollen bis 100 mm Breite und 120 mm Durchmesser. Passend an **Page, Asymo, Cobo 1, Cobo 2, Rondo-Serien, Kart Plus, Ares, Mido, Mido Arc, Serie BMS, Ellipsis, Piano und Krera 1.**

Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbton	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
140	---	verchromt	<b>ZAXPRH1CR</b>	<b>148,51</b>

Typ	Länge mm	Bad-HK <sup>1)</sup> ab ... Breite
HTH7	120-720	460 mm



**Handtuchhalter Universal gerade**, verchromt, schlankes Rundrohr aus poliertem Edelstahl, Grundlänge (Achsmaß) 700 mm, auf Maß kürzbar, ca. 70 mm Bautiefe, mit 2 Spezialbefestigungen zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Profilen. Passend an **Page, Cobo 1, Cobo 2, Rondo-Serien, Kart Plus, Ares, Mido, Mido Arc, Serie BMS, Ellipsis, Piano und Krera 1.**

Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbton	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
120-720 (kürzbar)	100-700 (kürzbar)	verchromt/Edelstahl poliert	<b>ZAXHTH7CR</b>	<b>230,30</b>



**Handtuchhalter für Pawa Panelheizwände horizontal und Ceroc, kürzbar**, verchromt, schlankes Rundrohr, Grundlänge (Achsmaß) 700 mm, auf Maß kürzbar, ca. 70 mm Bautiefe, mit 2 Spezialbefestigungen zur Montage am Flachprofilrohr. Befestigung für vertikale Heizwand seitlich links und rechts außen am Flachprofilrohr, für horizontale Heizwand oben am Flachprofilrohr.

Länge mm	HK-Länge mm	Oberfläche/Farbton	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
<b>für Pawa H (horizontal) und Ceroc</b>				
120-720 (kürzbar)	ab 500 (kürzbar)	verchromt	<b>ZAXHTH7HCR</b>	<b>255,32</b>

Abb.: Pawa H mit optionalem Handtuchhalter.



Abb.: Ceroc mit optionalem Handtuchhalter.

**Magnet Handtuchhalter Universal**, gerades schlankes Rechteckrohr, mit 2 starken Magnethaltern mit gummierter Auflagefläche zum Schutz der Heizkörperoberfläche, Tiefe 74 mm. Passend an **Page, Ceroc, Triola, ChaCha und Piano.**

Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbton	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
440	400	verchromt	<b>ZAXMHTH4CR</b>	<b>97,00</b>
440	400	Schwarz samtmatt	<b>ZAXMHTH4K1</b>	<b>123,00</b>
540	500	verchromt	<b>ZAXMHTH5CR</b>	<b>104,00</b>
540	500	Schwarz samtmatt	<b>ZAXMHTH5K1</b>	<b>132,00</b>



Länge	BHK-Baulänge /	EL Piano
440 mm	ab 500 mm	/ 8 EL Piano
540 mm	ab 600 mm	/ 10 EL Piano