



Hang Up Handtuchhalter Blümchen-B, Ausführung Universal, 110 mm Ø, ca. 66 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.

| Durchm. mm | Länge mm | Achsmaß mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|------------|----------|------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 110 | 110 | --- | Weiß RAL 9016 | ZAXHTBB110SW | 116,07 |
| 110 | 110 | --- | verchromt | ZAXHTBB110CR | 158,43 |
| 110 | 110 | --- | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTBB110_** | 149,02 |



Hang Up Handtuchhalter Quadrat-B, Ausführung Universal, 50 x 50 mm oder 75 x 75 mm, ca. 56 bzw. 63 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.

| Durchm. mm | Länge mm | Achsmaß mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|------------|----------|------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 50 | 50 | --- | Weiß RAL 9016 | ZAXHTQB050SW | 108,22 |
| 50 | 50 | --- | verchromt | ZAXHTQB050CR | 147,42 |
| 50 | 50 | --- | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTQB050_** | 139,61 |
| 75 | 75 | --- | Weiß RAL 9016 | ZAXHTQB075SW | 116,07 |
| 75 | 75 | --- | verchromt | ZAXHTQB075CR | 158,43 |
| 75 | 75 | --- | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTQB075_** | 153,70 |



Hang Up Handtuchhalter Kreis-B, Ausführung Universal, 55 oder 82,5 mm Ø, ca. 56 bzw. 63 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.

| Durchm. mm | Länge mm | Achsmaß mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|------------|----------|------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 55 | 55 | --- | Weiß RAL 9016 | ZAXHTKB055SW | 108,22 |
| 55 | 55 | --- | verchromt | ZAXHTKB055CR | 147,42 |
| 55 | 55 | --- | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTKB055_** | 139,61 |
| 82,5 | 82,5 | --- | Weiß RAL 9016 | ZAXHTKB082SW | 116,07 |
| 82,5 | 82,5 | --- | verchromt | ZAXHTKB082CR | 158,43 |
| 82,5 | 82,5 | --- | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTKB082_** | 153,70 |



Hang Up Handtuchhalter-B, gerade, schlankes Rundrohr 20 oder 25 mm Ø, 370 oder 480 mm Baulänge, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.

| Durchm. mm | Länge mm | Achsmaß* mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|------------|----------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 20 | 370 | 272 | Weiß RAL 9016 | ZAXHTGB037020SW | 105,09 |
| 20 | 370 | 272 | verchromt | ZAXHTGB037020CR | 158,43 |
| 20 | 370 | 272 | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTGB037020_** | 152,15 |
| 20 | 480 | 340 | Weiß RAL 9016 | ZAXHTGB048020SW | 116,07 |
| 20 | 480 | 340 | verchromt | ZAXHTGB048020CR | 174,11 |
| 20 | 480 | 340 | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTGB048020_** | 167,85 |
| 25 | 370 | 270 | Weiß RAL 9016 | ZAXHTGB037025SW | 108,22 |
| 25 | 370 | 270 | verchromt | ZAXHTGB037025CR | 163,12 |
| 25 | 370 | 270 | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTGB037025_** | 155,30 |
| 25 | 480 | 360 | Weiß RAL 9016 | ZAXHTGB048025SW | 119,20 |
| 25 | 480 | 360 | verchromt | ZAXHTGB048025CR | 178,81 |
| 25 | 480 | 360 | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTGB048025_** | 172,53 |

Die auf dieser Seite gezeigten Accessoires Hang Up, Ausführung Universal, passen an folgende Modellreihen: Page, Asymo, Rondo V, Rondo S, Rondo BRD, Kart Plus, Ares, Mido, Mido Q, BMS und Sax

Die auf dieser Seite gezeigten Accessoires Hang Up sind in farbig pulverbeschichtet nur lieferbar bei gleichzeitiger Bestellung eines Heizkörpers in derselben Farbe.

* Achsmaß zzgl. 40 mm für Befestigungen maßgebend für Auswahl des lichten Abstands der Sammelrohre des gewählten Badheizkörpers.

** Für farbige Ausführung „_“ in Artikelnummer durch Farbcode ersetzen, siehe hintere Umschlagseiten.

Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.



Hang Up Handtuchhalter Blümchen-R, Ausführung Universal, 110 mm Ø, ca. 66 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.

| Durchm. mm | Länge mm | Achismaß mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|------------|----------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 110 | 110 | --- | Weiß RAL 9016 | ZAXHTBR110SW | 116,07 |
| 110 | 110 | --- | verchromt | ZAXHTBR110CR | 158,43 |
| 110 | 110 | --- | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTBR110_** | 149,02 |



Hang Up Handtuchhalter Quadrat-R, Ausführung Universal, 50 x 50 mm oder 75 x 75 mm, ca. 56 bzw. 63 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.

| Durchm. mm | Länge mm | Achismaß mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|------------|----------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 50 | 50 | --- | Weiß RAL 9016 | ZAXHTQR050SW | 108,22 |
| 50 | 50 | --- | verchromt | ZAXHTQR050CR | 147,42 |
| 50 | 50 | --- | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTQR050_** | 139,61 |
| 75 | 75 | --- | Weiß RAL 9016 | ZAXHTQR075SW | 116,07 |
| 75 | 75 | --- | verchromt | ZAXHTQR075CR | 158,43 |
| 75 | 75 | --- | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTQR075_** | 149,02 |



Hang Up Handtuchhalter Kreis-R, Ausführung Universal, 55 oder 82,5 mm Ø, ca. 56 bzw. 63 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.

| Durchm. mm | Länge mm | Achismaß mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|------------|----------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 55 | 55 | --- | Weiß RAL 9016 | ZAXHTKR055SW | 108,22 |
| 55 | 55 | --- | verchromt | ZAXHTKR055CR | 147,42 |
| 55 | 55 | --- | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTKR055_** | 139,61 |
| 82,5 | 82,5 | --- | Weiß RAL 9016 | ZAXHTKR082SW | 116,07 |
| 82,5 | 82,5 | --- | verchromt | ZAXHTKR082CR | 158,43 |
| 82,5 | 82,5 | --- | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTKR082_** | 149,02 |



Hang Up Handtuchhalter-R, gerade, schlankes Rundrohr 25 mm Ø, 370 oder 480 mm Baulänge, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.

| Durchm. mm | Länge mm | Achismaß* mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|------------|----------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 25 | 370 | 270 | Weiß RAL 9016 | ZAXHTGR037025SW | 108,22 |
| 25 | 370 | 270 | verchromt | ZAXHTGR037025CR | 163,12 |
| 25 | 370 | 270 | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTGR037025_** | 155,30 |
| 25 | 480 | 360 | Weiß RAL 9016 | ZAXHTGR048025SW | 119,20 |
| 25 | 480 | 360 | verchromt | ZAXHTGR048025CR | 178,81 |
| 25 | 480 | 360 | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTGR048025_** | 172,53 |

Die auf dieser Seite gezeigten Accessoires Hang Up, Ausführung Röhrenradiatoren, passen an folgende Modellreihen: Mera, Vera, Aura und Mera EK

Die auf dieser Seite gezeigten Accessoires Hang Up sind in farbig pulverbeschichtet nur lieferbar bei gleichzeitiger Bestellung eines Heizkörpers in derselben Farbe.

* Das angegebene bezieht sich auf die Anbringung/Position zwischen zwei vertikalen Rohren des gewählten Röhrenradiators.


** Für farbige Ausführung „_“ in Artikelnummer durch Farbcode ersetzen, siehe hintere Umschlagseiten.

Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.



Knopf, verchromt, 22 mm Ø, ca. 50 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren. Passend an **Page, Asymo, Cobo 1, Cobo 2, Rondo-Serien, Kart Plus, Ares, Mido, Mido Arc, Serie BMS, Ellipsis, Piano und Krera 1**.

| Länge mm | Achsmaß mm | Oberfläche/Farbton | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|----------|------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 32 | --- | verchromt | ZAXKNCR | 61,76 |




| D mm | z min. mm | z max. mm |
|---------|-----------|-----------|
| 18 - 25 | 11 | 20 |

Papierrollenhalter, verchromt, ca. 60 mm Bautiefe (ohne Rolle), mit 1 Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren. Für Papierrollen bis 100 mm Breite und 120 mm Durchmesser. Passend an **Page, Asymo, Cobo 1, Cobo 2, Rondo-Serien, Kart Plus, Ares, Mido, Mido Arc, Serie BMS, Ellipsis, Piano und Krera 1**.

| Länge mm | Achsmaß mm | Oberfläche/Farbton | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|----------|------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 140 | --- | verchromt | ZAXPRH1CR | 148,51 |

| Typ | Länge mm | Bad-HK ¹⁾ ab ... Breite |
|------|----------|------------------------------------|
| HTH7 | 120-720 | 460 mm |



Handtuchhalter Universal gerade, verchromt, schlankes Rundrohr aus poliertem Edelstahl, Grundlänge (Achsmaß) 700 mm, auf Maß kürzbar, ca. 70 mm Bautiefe, mit 2 Spezialbefestigungen zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren. Passend an **Page, Cobo 1, Cobo 2, Rondo-Serien, Kart Plus, Ares, Mido, BMS, Ellipsis, Piano und Krera 1**.


| Länge mm | Achsmaß mm | Oberfläche/Farbton | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 120-720 (kürzbar) | 100-700 (kürzbar) | verchromt/Edelstahl poliert | ZAXHTH7CR | 230,30 |

| Typ | Länge mm | Bad-HK ab ... Breite |
|------|----------|----------------------|
| HAB4 | 350 | 460 mm |
| HAB6 | 490 | 610 mm |
| HAB7 | 590 | 700 mm |



Handtuchablage, verchromt, in 3 Längen, ca. 190 mm Bautiefe, mit 2 Spezialbefestigungen zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen geraden Rundrohren. Passend an **Cobo 1, Cobo 2, Rondo-Serien, Kart Plus, Ares, Mido und BMS**.

| Länge mm | Achsmaß mm | Oberfläche/Farbton | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|----------|------------|--------------------|------------------|-----------------|
| 350 | 320 | verchromt | ZAXHAB4CR | 258,67 |
| 490 | 470 | verchromt | ZAXHAB6CR | 275,37 |
| 590 | 560 | verchromt | ZAXHAB7CR | 292,06 |



- n = Anzahl Elemente/Profile
a = Achsmaß/abstand der Elemente/Profile
A = Achsmaß/abstand der Befestigungen

Auswahlhilfe/Montagehinweise

Montage zwischen senkrechten Profilen (Achsen) - Rechenbeispiel

Ab welcher Elementzahl eines Röhrenradiators mit a = 45 mm lässt sich ein Accessoire mit A = 540 mm montieren?

$$n \text{ erforderl.} = (540 / 45) + 2 = 14$$

Merke:

Es ist keine ungerade Anzahl Elemente/Profile erforderlich um montieren zu können. Nur wenn der Wunsch mittiger Anordnung besteht.

Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.

ZAXSTB



Stendino-Bügel, ca. 85 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Bügel, mit den extra zu bestellenden speziellen Befestigungen ZAXB___. Passend an **Rondo-Serien, Vera, Mera, Aura und Era** anzubringen.

| Typ | Länge mm | Bei horizontaler Montage geeignet für | | |
|------|-------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Bad-HK ¹⁾ ab ... Breite | Era* ab ... EL | Aura, Mera* ab ... EL |
| STB2 | 220 | 350 mm | 6 | 5 |
| STB4 | 400 | 500 mm | 11 | 9 |
| STB6 | 580 | 750 mm | 16 | 13 |

| Länge mm | Achsmaß mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|-------------|---------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 220 | 180 | pulverb. SW, Weiß 9016 | ZAXSTB2SW | 41,72 |
| 400 | 360 | pulverb. SW, Weiß 9016 | ZAXSTB4SW | 48,39 |
| 580 | 540 | pulverb. SW, Weiß 9016 | ZAXSTB6SW | 58,42 |

WICHTIG: Zusätzlich Befestigungen (siehe unten) bestellen!

1) Nur Rondo S

ZAXH1



Haken, einfach und dreifach, ca. 60 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Haken, mit den extra zu bestellenden speziellen Befestigungen ZAXB___. Passend an **Rondo-Serien, Vera, Mera, Aura, Era und Krera** anzubringen.

| Länge mm | Achsmaß mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|-------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|
| 40 | --- | pulverb. SW, Weiß 9016 | ZAXH1SW | 35,55 |
| 40 | --- | verchromt | ZAXH1CR | 48,10 |

WICHTIG: Zusätzlich Befestigungen (siehe unten) bestellen!

Befestigungen, für vorgenannte Stendino-Bügel und Haken, geeignet für waagerechte Rundrohre 25 mm Ø mit 36 mm Achsabstand und senkrechte Rundrohre 25 mm Ø und erforderlich für vorstehende Stendino-Bügel und Haken.

ZAXBHR



ZAXBV



| Länge mm | Achsmaß mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|---|---------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| Horizontal für Badheizkörper Rondo-Serien | | | | |
| 40 | --- | pulverb. SW, Weiß 9016 | ZAXBHRSW | 26,47 |
| 40 | --- | verchromt | ZAXBHRCR | 36,49 |
| Vertikal für Raumeizkörperserien Mera, Vera, Aura, Era und Krera | | | | |
| 40 | --- | pulverb. SW, Weiß 9016 | ZAXBVSW | 26,47 |
| 40 | --- | verchromt | ZAXBVCR | 36,49 |

* Achsmaß der Rohrmitten bzw. Rohrzwischenräumen an den Heizkörpern (wichtig bei Montage am Heizkörper mit senkrechten Rohren). Mittige Platzierung setzt ungerade (Mehrsäuler) oder gerade (Era) Elementzahl voraus. Für die Montage an oder zwischen horizontalen Rohren ist die Länge maßgebend.

Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.

Accessoires für Raumheizkörper



Passend an
450x25 mm für Sax ab 10 EL
550x25 mm für Sax ab 12 EL

Hang Up Handtuchhalter Sax, gerade, schlankes Rechteckrohr 25x20 mm, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Profilen.
Passend an **Sax** (siehe Auswahltabelle links) und **Mido Q**.

| Durchm. mm | Länge mm | Achsmaß* mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|------------|----------|-------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 25x20 | 450 | 320 | Weiß RAL 9016 | ZAXHTGU045025SW | 235,00 |
| 25x20 | 450 | 320 | verchromt | ZAXHTGU045025CR | 445,00 |
| 25x20 | 450 | 320 | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTGU045025_** | 270,00 |
| 25x20 | 550 | 400 | Weiß RAL 9016 | ZAXHTGU055025SW | 270,00 |
| 25x20 | 550 | 400 | verchromt | ZAXHTGU055025CR | 485,00 |
| 25x20 | 550 | 400 | farbig pulverbeschichtet | ZAXHTGU055025_** | 310,00 |



Länge **BHK-Baulänge /** **EL Piano**
440 mm ab 500 mm / 8 EL Piano
540 mm ab 600 mm / 10 EL Piano

Magnet Handtuchhalter Universal, gerades schlankes Rechteckrohr, mit 2 starken Magnethaltern mit gummierter Auflagefläche zum Schutz der Heizkörperoberfläche, Tiefe 74 mm.
Passend an **Plawa, Page, Ceroc, Triola, ChaCha, Relax, Sequenze, Piano und Pawa**.

| Länge mm | Achsmaß mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|----------|------------|---------------------|------------|-----------------|
| 440 | 400 | verchromt | ZAXMHTH4CR | 97,00 |
| 440 | 400 | Schwarz samtmatt | ZAXMHTH4K1 | 123,00 |
| 540 | 500 | verchromt | ZAXMHTH5CR | 104,00 |
| 540 | 500 | Schwarz samtmatt | ZAXMHTH5K1 | 132,00 |

Abb.: Magnet-Handtuchhalter Schwarz samtmatt (Nr. K1) am Pawa H Boost.





Pawa V mit optionalem Handtuchhalter.

Handtuchhalter Pawa für Paneelheizwände vertikal, kürzbar, verchromt, schlanges Rundrohr, Grundlänge (Achismaß) 700 mm, auf Maß kürzbar, ca. 70 mm Bautiefe, mit 2 Spezialbefestigungen zur Montage am Flachprofilrohr. Befestigung für vertikale Heizwand seitlich links und rechts außen am Flachprofilrohr, für horizontale Heizwand oben am Flachprofilrohr.

| Länge mm | HK-Länge mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| für Pawa V (vertikal) | | | | |
| 120-720 (kürzbar) | 140-700 (kürzbar) | verchromt | ZAXH7VCR | 255,32 |




Pawa H mit optionalem Handtuchhalter.

Handtuchhalter für Pawa Paneelheizwände horizontal und Ceroc, kürzbar, verchromt, schlanges Rundrohr, Grundlänge (Achismaß) 700 mm, auf Maß kürzbar, ca. 70 mm Bautiefe, mit 2 Spezialbefestigungen zur Montage am Flachprofilrohr. Befestigung für vertikale Heizwand seitlich links und rechts außen am Flachprofilrohr, für horizontale Heizwand oben am Flachprofilrohr.

| Länge mm | HK-Länge mm | Oberfläche/Farbtone | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|--|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| für Pawa H (horizontal) und Ceroc | | | | |
| 120-720 (kürzbar) | ab 500 (kürzbar) | verchromt | ZAXH7HCR | 255,32 |

Hinweis für Pawa H: - Nicht zu verwenden in Kombination mit Dekorleisten
- Nur für GUV-Ausführung (siehe Tabelle S. 397)



Ceroc mit optionalem Handtuchhalter.

Reinigungsbürste aus Mikrofasern für Konvektoren und Rohrheizkörper.

Ausführung Reinigungsstab (Reinigungslänge = 730 mm, d = 40 mm) und Reinigungszange (Reinigungslänge = 200 mm, d = 50 mm)

- zum Trocken- und Nassputzen
- Staubbindend
- abnehmbarer Bezug, waschbar bis 60°C ohne Weichspüler

| Durchm. mm | Länge mm | Ausführung | Art.-Nr. | Preise (PG54) € |
|------------|----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 40 | 1030 | Reinigungsstab | ZAXRBS | 61,17 |
| 50 | 470 | Reinigungszange | ZAXRBZ | 70,60 |

* Achismaß der Rohrmitten bzw. Rohrzwischenräumen an den Heizkörpern (wichtig bei Montage am Heizkörper mit senkrechten Rohren). Mittige Platzierung setzt ungerade (Mehrsäuler) oder gerade (Era) Elementzahl voraus.

Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.