Cinier Olycal „Granit Weiß-Gold“

ARTE - DESIGNER

Cinier Greenor XL
Cinier Olycal Sèche-Serviettes - Bad
Cinier Olycal Contemporaine
Cinier Olycal Pièce Unique
Cinier Olycal Elektro
Cinier Farbpalette und Oberflächen

Cinier Olycal „Edo“
Farbton: Metallschwarzgrau (Nr. MS)
mit großem Handtuchhalter in matt-schwarz

Cinier Greenor XL „Palm Springs“
Farbton: Unikat, mehrfarbig, Rahmen weiß

Polygon EK
Origin EK
Orimono
Step
M´ama
Sequenze
Quadraqua
Elektro-Ausführungen

Polygon EK
Farbton: Schwarzperlmatt (Nr. 30)
und Mittelgrau (Nr. 4D), Farbcode Q5

M´ama
Farbton: Edelweiß (matt, Nr. 34)

Cinier Greenor XL Arte-Hochleistungs-Wärme/Klimapaneel

Produktbeschreibung

NEU 6.820 Watt

Greenor XL Palm Springs, mehrfarbig, Rahmen Weiß,
Collection Pièce Unique

Ausschreibungstext Zentralheizungsbetrieb und Klimatisierung

BEMM Cinier Greenor XL, Arte-Hochleistungs-Wärme/Klimapaneel Serie LCX, für den Einsatz mit reversiblen Wärmepumpen - Heizen und Kühlen im gleichen System (2-Leiter-System). Gebläsekonvektor und Strahlungsheizkörper zum Heizen und Kühlen, bestehend aus den technischen Komponenten Geräteinnenteil mit Heiz- und Kühlregister, ausgestattet mit Ein/Aus-Schalter, Regelungseinheit und Vierwegeventil. Elektrischer Anschluss 230 V/ 50 Hz Klasse I, IP20. 8 Silence-Ventilatoren (8 x 1,25 W) für den Raum-Umluftbetrieb sowie Rahmen und abnehmbare Luftfilter. Auswechselbare 10 mm starke in Handarbeit hergestellte exklusive Motiv-Frontplatte in den bekannten Motiven der OLYCAL Stein-Technologie.

- Olycal-Frontplatte mit Motiv aus Collectionen Greenor wählbar
- Rahmen wahlweise im Farbton:
  Weiß RAL 9016 matt oder Schwarz RAL 9005 seidenmatt.

Serienmäßiges Zubehör: 4-Wegeventil, 2 Kugelhähne DN15 (IGxAG), flexible Anschlussleitungen, Luftfilter für Luftansaugung (Aufsatz für Staubsauger enthalten).

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV),
Leistungen nach EUROVENT von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo. CE

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	75 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	7 bar

Die Luft wird nur an einer vertikalen Seite des Geräts verteilt - halten Sie einen Mindestabstand von 1 Meter zur seitlichen Wand ein.

Bitte wählen Sie daher je nach Raumkonfiguration entweder das Modell RECHTS oder LINKS.

Michel Cinier

Johanne Cinier

Die speziellen Vorteile

- Heizen oder Kühlen (Klimatisierung) mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe (Kaltwassertechnik)
- Ultra-Heizleistung im Modus Heizen, insbesondere bei Niedrigtemperaturanlagen
- Ultra-Kühlleistung im Modus Kühlen
- Patentierter vertikaler Wärmetauscher - antibakteriell, antiviral und 100 % Kupfer (Anti-Legionellen)
- magnetische Hochleistungs-Edelstahlfilter (einfache Wartung)
- geringer Stromverbrauch
- kein störender Luftzug, geräuscharm
- geringe Bautiefe von 14,8 cm
- natürliche, robuste Oberfläche
- angenehme und gesunde Strahlungswärme
- umweltfreundlich, ohne Kältemittel
- ästhetisches Design

Internationales Patent PCT/FR2010/00321
Veröffentlichung WO/2010/149865.

Siehe auch unter „Wichtige Produktinformationen“.

Cinier Greenor XL

Produktprogramm, auszugsweise (komplettes Lieferprogramm siehe Cinier-Lookbook)

Greenor XL Edo in Oberfläche Olycalweiß, Rahmen weiß,
Collection Contemporaine

Als Inspiration finden Sie in unserer Technischen Preisliste einen Teil der umfangreichen Collection Cinier abgebildet. Das komplette Lieferprogramm sehen Sie im Lookbook, zu finden im Download-Bereich auf www.bemm.de oder zu bestellen unter info@bemm.de.



Die hier gezeigten Abbildungen sind mit Licht und Schatten in Szene gesetzt. Die Heizkörper-Modelle Contemporaine sind einfarbig, die Modelle Pièce Unique sind mehrfarbig.

Die naturrauhe Steinoberfläche wird in Einzelfertigung vom Künstler handpatiniert. Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Zur genauen Farbbestimmung fordern Sie bitte eine Farbmusterkachel an.

UNIS
Elfenbein
Rahmen Weiß
Collection Contemporaine

ECUME
Olycalweiß
Rahmen weiß
Collection Contemporaine

DOCK GRANIT
mehrfarbig
Rahmen schwarz
Collection Pièce Unique

TRIBAL
mehrfarbig
Rahmen schwarz
Collection Pièce Unique

Rock
mehrfarbig
Rahmen schwarz
Collection Pièce Unique

Cinier Greenor XL

Produktprogramm, auszugsweise (komplettes Lieferprogramm siehe Cinier-Lookbook)

Die hier gezeigten Abbildungen sind mit Licht und Schatten in Szene gesetzt. Die Heizkörper-Modelle auf dieser Seite sind mehrfarbig.

Die naturrauhe Steinoberfläche wird in Einzelfertigung vom Künstler handpatiniert. Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Zur genauen Farbbestimmung fordern Sie bitte eine Farbmusterkachel an.

Greenor XL Blue Cargo,
mehrfarbig, Rahmen Weiß, Collection Pièce Unique

GRANIT WEISS-GOLD
mehrfarbig
Rahmen Weiß
Collection Pièce Unique

TITANE BRONZE
mehrfarbig
Rahmen schwarz,
auch als TITANE ARGENT
(Silber) verfügbar

ROSEGREY
mehrfarbig
Rahmen schwarz
Collection Pièce Unique

BARCELONA
mehrfarbig
Rahmen schwarz
Collection Pièce Unique

GREEN SPIRIT
mehrfarbig
Rahmen schwarz
Collection Pièce Unique

SPRING
mehrfarbig
Rahmen Weiß
Collection Pièce Unique



CHEYENNE
mehrfarbig
Rahmen schwarz
Collection Pièce Unique

Cinier Greenor XL

Wärmeleistungen, Preise, Technische Daten

NEU 6.820 Watt

BEMM

H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	Ausführung Olycal Frontplatte	Wärme/Klimapaneel Bautyp Art.-Nr. [1]	Preise (PG 80) €/Stück
Collection CONTEMPORAINE by Michel Cinier					
1900	540	148	**UNIS**	**LCX190054_ _ _ UNI**	**7660,00**
1900	540	148	**EDO**	**LCX190054_ _ _ EDO**	**8180,00**
1900	540	148	**ECUME**	**LCX190054_ _ _ ECU**	**8180,00**
Collection PIECE UNIQUE by Johanne Cinier					
1900	540	148	**PALM SPRINGS**	**LCX190054MF _ PSP**	**9925,00**
1900	540	148	**DOCK GRANIT**	**LCX190054MF _ DOC**	**9925,00**
1900	540	148	**TRIBAL**	**LCX190054MF _ TRI**	**9925,00**
1900	540	148	**ROCK**	**LCX190054MF _ ROC**	**9925,00**
1900	540	148	**BLUE CARGO**	**LCX190054MF _ CAR**	**9925,00**
1900	540	148	**GRANIT WEISS-GOLD**	**LCX190054MF _ GRW**	**9925,00**
1900	540	148	**ROSEGREY**	**LCX190054MF _ ROG**	**9925,00**
1900	540	148	**BARCELONA**	**LCX190054MF _ BAC**	**9925,00**
1900	540	148	**GREEN SPIRIT**	**LCX190054MF _ GRN**	**9925,00**
1900	540	148	**SPRING**	**LCX190054MF _ SPR**	**9925,00**
1900	540	148	**CHEYENNE**	**LCX190054MF _ CHE**	**9925,00**
1900	540	148	**DOCK GRANIT**	**LCX190054MF _ DOC**	**9925,00**
Collection TITANE by Johanne Cinier					
1900	540	148	**TITANE Argent**	**LCX190054MF _TIA**	**10185,00**
1900	540	148	**TITANE Bronze**	**LCX190054MF _TIB**	**10185,00**

[1] Bei Modellen ohne feste/vorgegebene Farbgestaltung der Frontplatte („MF“ an 10. - 11. Stelle der Artikelnummer) bitte die Farbkennung gemäß Farbpalette Cinier auf Seiten 14 - 16 an 10. - 11. Stelle der Artikelnummer ergänzen.
Für Rahmen-Farbton Artikelnummer an 12. Stelle um „W“ für Farbton weiß, „S“ für Farbton schwarz ergänzen.

Greenor XL - Seitenansicht

Technische Daten

H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T Bau-tiefe mm	*Heizleistungen* ***75/65/20 °C*** *Ventilatorstufe* 3 Watt	2 Watt	1 Watt	*Heizleistungen* ***55/45/20 °C*** *Ventilatorstufe* 3 Watt	2 Watt	1 Watt	*Heizleistungen* ***40/35/20 °C*** *Ventilatorstufe* 3 Watt	2 Watt	1 Watt	*Kühlleistungen* ***7/12/27 °C*** *Ventilatorstufe* 3 Watt	2 Watt	1 Watt	Gewicht kg	Wasser-inhalt l
1900	540	148	*6820*	*5840*	*3900*	*3983*	*3113*	*2117*	*2181*	*1868*	*1247*	*3012*	*2050*	*1480*	*65*	*2*

Ventilatorstufe	Exponent Klima n	elektr. Leistungs-aufnahme W	Luftvolumen-strom m³/h	Schall-leistungspegel dB (A)
1	1,4	12,6	290	25,2
2	1,24	16,8	476	36,3
3	1,06	20,1	576	40,8

Cinier Greenor XL

Abmessungen



- ◎ Stromversorgung 230V
- ○ Rücklauf (RL)
- ○ Vorlauf (VL)
- ∘ Kondensatablauf



Elektroanschluss
230 VAC erforderlich

Für Einrohrheizungsanlagen nicht geeignet !

Thermostat Cinier Greenor XL

WATER FLOWER 2000 x 600 mm in Oberfläche Olycalweiß, mit 3 exklusiven Dornbracht-Kleiderhaken, Collection Sèche-Serviettes

Ausschreibungstexte

BEMM Collection Cinier Olycal, Arte-Raum/Badwärmer Serie LC_, für Zentralheizung. Exklusiver, in Handarbeit aus Olycal-Stein hergestellter Heizkörper als Kunst-Raumwärmer. Die sehr guten thermischen Eigenschaften des Materials sorgen für eine hohe Wärmespeicherung und angenehme Strahlungswärme. Mit eingegossenen, speziell geschützten Heizregistern aus Kupferrohr. Je nach Modellvariante Stein-Oberfläche gestrahlt, mit Skulptur oder Relief, einige Modelle mit serienmäßigem oder optionalen Handtuchhalter. Handpatiniert mit Farben aus 100% natürlichen Oxyden.

Alternativ: Ausführung L (wo lieferbar) mit eingegossenen, weiß beschichteten Konvektionslamellen (Booster) für höhere Wärmeleistung.

Serienmäßiges Zubehör: Großflächige Wandbefestigung/Wandträger, Anschlussgarnitur, bestehend aus flexiblen Anschlussleitungen aus Edelstahl-Wellrohr, Rücklaufverschraubung und Heizkörperventil mit Thermostat.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), *Wärmeleistungen Φ_s nach DIN EN 442-2 von einem anerkannten Prüfinstitut gemessen.*
CE-Leistungserklärung nach EU-BauPVo.

Heizmedium Wasser:	max. zul. Betriebstemperatur	80 °C
	max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar

BEMM Collection Cinier Olycal, Raum/Badwärmer Serie LC_, für Elektrobetrieb. Wie vor beschrieben, jedoch für Elektrobetrieb mit eingegossenem doppelt isoliertem Elektro-Heizregister mit proportionalem elektronischem Leistungsregler gegen Überhitzung, Raumtemperaturregler und Timer für Nachtabsenkung und Frostschutzstellung. Bedienung standardmäßig rechts unten.

Serienmäßiges Zubehör: Großflächige Wandbefestigung/Wandträger und Funk Uhrenraumthermostat mit Wochenprogramm inkl. Batterien.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV), Anschluss 230V/50Hz, Klasse II, IP30.

Funk Uhrenraumthermostat mit Wochenprogramm (Elektroausführung)
Beschreibung siehe Seite 34.

Creation, Exklusivität & Technik

Die exklusiven Cinier Bad- und Raumwärmer sind außergewöhnliche Creationen, die mit zukunftsweisender, energetisch durchdachter Technik den klassischen Heizkörper völlig neu interpretieren.

Die OLYCAL® Stein-Technologie

Die Technologie, Pyrenäen-Stein für die Herstellung von RAUM- und BADWÄRMERN einzusetzen, beanspruchte 7 Jahre Entwicklungszeit. Das Ergebnis ist ein völlig neues Herstellungsverfahren: Naturstein mahlen, zu einer speziell angereicherten Paste aufbereiten, 21 Tage in der Form trocknen und aushärten, Oberfläche manuell bearbeiten und colorieren.
Steinheizkörper mit in den Stein (3 cm) eingegossenem Kupferrohrregister oder alternativ eingegossenem Elektroheizdrahtregister.

KünstlerIn: Michel Cinier und Johanne Cinier

Alle für die Collection Cinier verwendeten Materialien, Farben und Lacke sind frei von gefährlichen Stoffen und entsprechen der gültigen CE Bauproduktenrichtlinie 89/106/EWG (Herstellerdeklaration).

Michel Cinier

Johanne Cinier

Die speziellen Vorteile

- Natürliche, robuste Oberfläche
- Angenehme und gesunde Strahlungswärme (ähnlich Kachelofen)
- Hohe und gleichmäßige Speicher- und Abgabewerte
- Völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten
- Wahlweise für hydraulischen oder elektrischen Betrieb
- Optional mit Handtuchhalter lieferbar

Cinier Olycal, Sèche-Serviettes - Badwärmer

Produktprogramm, auszugsweise (komplettes Lieferprogramm siehe Cinier-Lookbook)



ARBRE BAIN 2000 x 500 mm in Oberfläche Olycalweiß, mit 3 exklusiven Dornbracht-Knöpfen, Collection Sèche-Serviettes

Schön, raffiniert und exklusiv
Diese exklusiven Badwärmer vermitteln eine puristische Schönheit, die mit funktionalen und raffinierten Skulpturen zu wahren Kunstwerken verschmilzt.

Ausschreibungstexte siehe Seite 23.

Als Inspiration finden Sie in unserer Technischen Preisliste einen Teil der umfangreichen Collection Cinier abgebildet. Das komplette Lieferprogramm sehen Sie im Lookbook, zu finden im Download-Bereich auf www.bemm.de oder zu bestellen unter info@bemm.de.



Die gezeigten Arte-Bad- und -Raumwärmer-Abbildungen sind mit Licht und Schatten in Szene gesetzt. Die Heizkörper-Modelle auf dieser Seite sind einfarbig.

Die naturrauhe Steinoberfläche wird in Einzelfertigung vom Künstler handpatiniert. Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Zur genauen Farbbestimmung fordern Sie bitte eine Farbmusterkachel an.

MINIMAL
Taupe
Bauhöhe 1500 mm, hier optional mit 3 Dornbracht Knöpfen, auch in Variante Minimal mit Dornbracht-Haken

ORIGINE BAIN
Ockerbraun
Bauhöhe 1300 mm, hier optional mit 2 Handtuchhaltern, verchromt

JEUX D´OMBRES BAIN
Olycalweiß
Bauhöhe 1300 mm, hier optional mit 2 Handtuchhaltern, verchromt

EDO BAIN
Olycalweiß
Bauhöhe 1820 mm

ECUME BAIN
Schiefer
Bauhöhe 1820 mm

WATER FLOWER
2000 x 600 mm, auch in olycalweiß, optional mit 3 Dornbracht-Knöpfen

Cinier Olycal, Collection Sèche-Serviettes

Wärmeleistungen, Preise

H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T [2] Bau-tiefe mm	Name	Bautyp Art.-Nr. [1]	Wärmeleistungen ohne Booster 75/65/ 20°C Watt	ohne Booster 55/45/ 20°C Watt	mit Booster 75/65/ 20°C Watt	mit Booster 55/45/ 20°C Watt	ohne Booster Elektro Watt	mit Booster Elektro Watt	LG [3]	Preise (PG 80) Heizung + Elektro ohne Booster €/Stück	mit Booster €/Stück
1300	500	80	**Origine Bain**	**LC1130050_ _ _ORB**	*579*	*301*	---	---	*650*	---	7	**4283,52**	---
1300	500	80	**Jeux d'Ombres Bain**	**LC1130050_ _ _JDB**	*579*	*301*	---	---	*650*	---	7	**4166,85**	**---**
1500	500	80	**Minimal**	**LC1150050_ _ _MIN**	*669*	*350*	---	---	*750*	---	9	**6122,30**	**---**
1500	500	80	**Corsica**	**LC1150050_ _ _COR**	*669*	*350*	---	---	*750*	---	9	**3445,54**	---
1850	500	80/100	**Corsica**	**LC_185050_ _ _COR**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*1000*	*1500*	14	**5784,68**	**6522,76**
2200	500	80/100	**Corsica**	**LC_220050_ _ _COR**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1100*	*1650*	27	**6015,57**	**6753,66**
2200	600	80/100	**Corsica**	**LC_220060_ _ _COR**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1300*	*1900*	30	**6218,10**	**6956,19**
1850	500	80	**Water Flower**	**LC1185050_ _ _WFL**	*803*	*417*	---	---	*1000*	---	14	**5649,32**	---
2000	600	80	**Water Flower**	**LC1200060_ _ _WFL**	*1027*	*518*	---	---	*1200*	---	21	**6852,30**	---
2200	500	80	**Water Flower**	**LC1220050_ _ _WFL**	*982*	*514*	---	---	*1100*	---	27	**6724,78**	---
2200	800	80	**Water Flower**	**LC1220080_ _ _WFL**	*1571*	*817*	---	---	*1800*	---	33	**8000,02**	---
1300	500	80	**Arbre Bain**	**LC1130050_ _ _ARB**	*579*	*301*	---	---	*650*	---	7	**4283,52**	---
1500	500	80	**Arbre Bain**	**LC1150050_ _ _ARB**	*669*	*350*	---	---	*750*	---	9	**5310,87**	---
2000	500	80/100	**Arbre Bain**	**LC_200050_ _ _ARB**	*892*	*467*	*1256*	*655*	*1000*	*1400*	19	**6059,61**	**6844,93**
1300	500	80	**Jeux d'Ombres Bain**	**LC1130050_ _ _JDB**	*579*	*301*	---	---	*650*	---	7	**4166,85**	**---**
1300	465	80	**Edo Bain**	**LC1130047_ _ _EDB**	*579*	*301*	---	---	*650*	---	6	**4283,52**	---
1820	465	80	**Edo Bain**	**LC1182047_ _ _EDB**	*802*	*417*	---	---	*1000*	---	12	**6216,33**	---
1300	465	80	**Ecume Bain**	**LC1130050_ _ _ECB**	*579*	*301*	---	---	*650*	---	7	**4166,85**	**---**
1820	465	80/100	**Ecume Bain**	**LC_185050_ _ _ECB**	*802*	*417*	*1190*	*618*	*1000*	*1500*	14	**6683,88**	**7447,82**
2000	500	180/200	**Voile Epure**	**LC_200050_ _ _VOE**	*892*	*464*	*1256*	*655*	*1000*	*1500*	20	**7264,57**	**8049,88**

Optionale Komponenten	Artikelnummer	Mehrpreis (PG80) €/Stück
Handtuchhalter, Edelstahl poliert, 20x420x80 mm (HxLxT) * als Zusatz zur Grundausstattung	**LACH1H4EV ***	**355,77**
Sculptural-LED (hinter dem Relief)*	**LACSCULED ***	**543,05**
Dornbracht Knopf, verchromt, 16x55 mm (DxT) * als Zusatz zur Grundausstattung	**LACDKCR***	**203,27**
Dornbracht Haken, Cyprum (Kupfer), 19x44x35 mm (BxHxT) * als Zusatz zur Grundausstattung	**LACDHKU***	**279,49**

* Nur gemeinsam mit BAD/RAUMWÄRMER lieferbar, keine Nachrüstung. Handtuchhalter verchromt, alternativ auf Anfrage Edelstahl poliert, matt-weiß und matt-schwarz lieferbar.

[1] Bitte an 3. Stelle um 1 Buchstaben für Ausführung ohne Booster (Lamellen) = "1" oder mit Booster (Lamellen) = „L" ergänzen. Weiterhin an 10.-11. Stelle um 2 Buchstaben für Oberfläche/Farbton ergänzen. **Empfohlene und lieferbare Oberflächen/Farbtöne, siehe Seiten 36 - 39.** An die 12. Stelle „5" für Zentralheizungsbetrieb oder „E" für Elektrobetrieb.

[2] ohne Booster (Lamellen)/ mit Booster (Lamellen)

[3] LG=Leistungsgruppe für Tabelle Technische Daten, siehe Seite 32.

ECUME BAIN, JEUX D´OMBRES BAIN, ORIGINE BAIN, EDO BAIN, Bauhöhe 1300 mm serienmäßig 1 Handtuchhalter, Bauhöhe 1820/1850 mm serienmäßig 2 Handtuchhalter, Oberfläche verchromt, im Preis enthalten. CORSICA, WATERFLOWER, ARBRE BAIN Bauhöhe 1300, 1500 mm serienmäßig mit 2 Dornbracht Knöpfen, 2000 mm serienmäßig mit 3 Dornbracht-Knöpfen im Preis enthalten.

CORSICA 2200 x 600 mm in Oberfläche Anthrazit, mit 3 exklusiven Dornbracht-Knöpfen, Collection Sèche-Serviettes



VOILE EPURE 2000 x 500 mm in Oberfläche Elfenbein

Cinier Olycal, Contemporaine - Raumwärmer

Produktprogramm, auszugsweise (komplettes Lieferprogramm siehe Cinier-Lookbook)



BIZO MIROIR 2200 x 500 mm mit silberfarbenem Spiegel

Die beliebte Basis-Collection
Zeit und Design übergreifende Gestaltungen, geschaffen von Michel Cinier.

Ausschreibungstexte siehe Seite 23.

Als Inspiration finden Sie in unserer Technischen Preisliste einen Teil der umfangreichen Collection Cinier abgebildet. Das komplette Lieferprogramm sehen Sie im Lookbook, zu finden im Download-Bereich auf www.bemm.de oder zu bestellen unter info@bemm.de.



Die gezeigten Arte-Bad- und -Raumwärmer-Abbildungen sind mit Licht und Schatten in Szene gesetzt. Die Heizkörper-Modelle auf dieser Seite sind einfarbig.

Die naturrauhe Steinoberfläche wird in Einzelfertigung vom Künstler handpatiniert. Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Zur genauen Farbbestimmung fordern Sie bitte eine Farbmusterkachel an.

ARBRE
Olycalweiß

SCULPTURAL
Elfenbein
mit Sculptur in Leinen,
optional auch mit LED

ZEN
Olycalweiß

ORIENTAL
Ockerbraun

EDO
Metallschwarzgrau

UNIS
Anthrazit patiniert

Collection Contemporaine

Wärmeleistungen, Preise

H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T [2] Bau-tiefe mm	Name	Bautyp Art.-Nr. [1]	Wärmeleistungen ohne Booster 75/65/ 20°C Watt	ohne Booster 55/45/ 20°C Watt	mit Booster 75/65/ 20°C Watt	mit Booster 55/45/ 20°C Watt	ohne Booster Elektro Watt	mit Booster Elektro Watt	LG [3]	Preise (PG 80) Heizung + Elektro ohne Booster €/Stück	mit Booster €/Stück
1300	500	80	**Arbre**	**LC1130050_ _ _AR**	579	301	---	---	550	---	7	**3830,81**	**---**
1500	500	80	**Arbre**	**LC1150050_ _ _AR**	669	350	---	---	650	---	9	**4858,13**	**---**
2000	500	80/100	**Arbre**	**LC_200050_ _ _AR**	892	467	1256	655	900	1400	19	**5606,88**	**6392,20**
1820	465	80	**Oriental**	**LC1182046_ _ _ORT**	802	417	---	---	700	---	12	**5380,53**	**---**
2200	500	80/100	**Oriental**	**LC_220050_ _ _ORT**	982	514	1379	719	1000	1650	27	**6327,75**	**7113,09**
1820	465	80	**Edo**	**LC1182047_ _ _EDO**	802	417	---	---	700	---	12	**6216,33**	---
800	800	80	**Jeux d´Ombres**	**LC1080080_ _ _JDO**	571	299	---	---	700	---	1	**4898,60**	---
1200	800	80	**Jeux d´Ombres**	**LC1120080_ _ _JDO**	821	448	---	---	960	---	4	**5427,06**	---
1850	400	80/100	**Jeux d´Ombres**	**LC_185040_ _ _JDO**	633	329	1070	555	700	1100	13	**5737,03**	**6500,95**
1850	500	80/100	**Jeux d´Ombres**	**LC_185050_ _ _JDO**	803	417	1190	618	750	1100	14	**6047,02**	**6810,95**
1850	600	80/100	**Jeux d´Ombres**	**LC_185060_ _ _JDO**	950	494	1362	705	1100	1650	16	**6356,99**	**7120,93**
1850	800	80/100	**Jeux d´Ombres**	**LC_185080_ _ _JDO**	1267	658	1704	887	1500	2000	17	**6975,25**	**7739,17**
2000	400	80/100	**Jeux d´Ombres**	**LC_200040_ _ _JDO**	684	374	1002	524	800	1200	18	**5737,03**	**6500,95**
2000	500	80/100	**Jeux d´Ombres**	**LC_200050_ _ _JDO**	855	467	1256	655	900	1500	19	**6047,02**	**6810,95**
2000	600	80/100	**Jeux d´Ombres**	**LC_200060_ _ _JDO**	1027	518	1446	755	1000	1800	21	**6356,99**	**7120,93**
2000	800	80/100	**Jeux d´Ombres**	**LC_200080_ _ _JDO**	1370	748	1826	953	1400	2000	24	**6975,25**	**7739,17**
1270	800	85	**Unis**	**LC1127080_ _ _UNI**	907	472	---	---	900	---	5	**5979,53**	---
1850	500	85/100	**Unis**	**LC_185050_ _ _UNI**	803	417	1190	618	750	1100	14	**5429,29**	**6214,59**
1850	600	85/100	**Unis**	**LC_185060_ _ _UNI**	950	494	1362	705	1100	1650	16	**5709,61**	**6494,95**
1850	800	85/100	**Unis**	**LC_185080_ _ _UNI**	1267	658	1704	887	1500	2000	17	**6272,04**	**7057,35**
2200	500	85/100	**Unis**	**LC_220050_ _ _UNI**	982	514	1379	719	1000	1650	27	**5429,29**	**6214,59**
2200	600	85/100	**Unis**	**LC_220060_ _ _UNI**	1178	612	1610	836	1200	1900	30	**5709,61**	**6494,95**
2200	700	85/100	**Unis**	**LC_220070_ _ _UNI**	1374	714	1840	948	1300	1900	32	**6272,04**	**7057,35**
2200	800	85/100	**Unis**	**LC_220080_ _ _UNI**	1571	817	2070	1068	1500	2000	33	**6272,04**	**7057,35**
1270	800	80	**Sculptural**	**LC1127080_ _ _SCU**	982	514	---	---	900	---	5	**6627,27**	---
1850	500	80/100	**Sculptural**	**LC_185050_ _ _SCU**	803	417	1190	618	750	1100	14	**6627,27**	**7412,59**
2200	500	80/100	**Sculptural**	**LC_220050_ _ _SCU**	982	514	1379	719	1000	1650	28	**6627,27**	**7412,59**
2200	600	80/100	**Sculptural**	**LC_220060_ _ _SCU**	1178	612	1610	836	1200	1900	30	**7120,04**	**7905,38**
2200	700	80/100	**Sculptural**	**LC_220070_ _ _SCU**	1374	714	1840	948	1300	1900	32	**7241,92**	**8027,25**
2200	800	80/100	**Sculptural**	**LC_220080_ _ _SCU**	1571	817	2070	1068	1500	2000	33	**7365,57**	**8150,90**
1300	500	80	**Bizo Miroir [1) 3)]**	**LC1130050OW _BIZ**	470	245	---	---	550	---	--	**4488,67**	**---**
2200	500	80	**Bizo Miroir [1) 3)]**	**LC1220050OW _BIZ**	790	410	---	---	1000	---	--	**6250,27**	**---**
1820	465	80	**ZEN**	**LC111802046_ _ _ZEN**	802	417	---	---	700	---	12	**5380,53**	**---**

Optionale Komponente	Artikelnummer	Mehrpreis (PG80) €/Stück
Handtuchhalter, Edelstahl poliert, 20x420x80 mm (HxLxT) *	**LACH1H4EV ***	**355,77**
Sculptural-LED (hinter dem Relief) *	**LACSCULED ***	**543,05**

* Nur gemeinsam mit RAUMWÄRMER lieferbar, keine Nachrüstung.

1) Bitte an 3. Stelle um 1 Buchstaben für Ausführung ohne Booster (Lamellen) = "1" oder mit Booster (Lamellen) = „L" ergänzen. Weiterhin an 10.-11. Stelle um 2 Buchstaben für Oberfläche/Farbton ergänzen. **Empfohlene und lieferbare Oberflächen/Farbtöne, siehe Seiten 36 - 39.** An die 12. Stelle „5" für Zentralheizungsbetrieb oder „E" für Elektrobetrieb.

2) ohne Booster (Lamellen)/ mit Booster (Lamellen)

3) LG=Leistungsgruppe für Tabelle Technische Daten, siehe Seite 32.

4) Bitte 15. Stelle der Art.-Nr. für Spiegeloberfläche ergänzen: B = Bronze, S = Silber

Horizontale Sonderausführung

UNIS

JEUX D´OMBRES

Bestellbeispiel:
UNIS mit individueller Bauhöhe 520 mm und Baulänge 1720 mm in horizontaler Ausführung, für Zentralheizungsbetrieb, in Olycalweiß

Artikelnummer: **LC1 052 172 OW5UNI**
- 172 → BL 172 cm
- 052 → BH 52 cm

Cinier Olycal, Collection Pièce Unique - Raumwärmer

Produktprogramm, auszugsweise (komplettes Lieferprogramm siehe Cinier-Lookbook)



ROSSO 2 2200 x 500 mm, Collection Pièce Unique
mehrfarbig

Collection Pièce Unique

Die Modelle dieser Collection sind von der französischen Designerin und Künstlerin Johanne Cinier entworfen. Als einmalige, handgespachtelte und bemalte Kreationen repräsentieren sie die hohe Exklusivität der Cinier-Collectionen. Die Arte-Raumwärmer werden von der Künstlerin coloriert und handsigniert.

Ausschreibungstexte siehe Seite 23.

Als Inspiration finden Sie in unserer Technischen Preisliste einen Teil der umfangreichen Collection Cinier abgebildet. Das komplette Lieferprogramm sehen Sie im Lookbook, zu finden im Download-Bereich auf www.bemm.de oder zu bestellen unter info@bemm.de.

Die gezeigten Arte-Bad- und -Raumwärmer-Abbildungen sind mit Licht und Schatten in Szene gesetzt. Die Heizkörper-Modelle auf dieser und der folgende Seite sind mehrfarbige Unikate.
Die naturrauhe Steinoberfläche wird in Einzelfertigung vom Künstler handpatiniert. Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Zur genauen Farbbestimmung fordern Sie bitte eine Farbmusterkachel an.



ROSE GREY
mehrfarbig

TRIBAL PERLE
mehrfarbig
(auch als Variante TRIBAL ROUGE verfügbar)

BARCELONA
mehrfarbig

GRANIT WEISS-GOLD
mehrfarbig

GRANIT KUPFER

DOCK GRANIT
mehrfarbig

Cinier Olycal, Collection Pièce Unique - Raumwärmer

Produktprogramm, auszugsweise (komplettes Lieferprogramm siehe Cinier-Lookbook)

DUNE BLEU 2200 x 500 mm, Collection Pièce Unique
mehrfarbig

Die hier gezeigten Abbildungen sind mit Licht und Schatten in Szene gesetzt. Die Heizkörper-Modelle auf dieser Seite sind mehrfarbig.

Die naturrauhe Steinoberfläche wird in Einzelfertigung vom Künstler handpatiniert. Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Zur genauen Farbbestimmung fordern Sie bitte eine Farbmusterkachel an.

NUIT ÉTOILÉE
mehrfarbig

PARIS MY LOVE
mehrfarbig

DOCK GRANIT BLEU
mehrfarbig
NEU

BLUE GOLD
mehrfarbig

BLUE CARGO
mehrfarbig

SMARAGD
mehrfarbig, hier mit optionalem LED-Rahmen in weiß (mit LED Rahmen nur im Format 1900 x 520 mm)

GREEN SPIRIT
mehrfarbig

SPRING
mehrfarbig

Technische Preisliste 2024, Preise zuzügl. gesetzl. MwSt

Cinier Olycal, Collection Pièce Unique

Wärmeleistungen, Preise

H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T [2] Bau-tiefe mm	Name	Bautyp Art.-Nr. [1]	Wärmeleistungen ohne Booster 75/65/ 20°C Watt	ohne Booster 55/45/ 20°C Watt	mit Booster 75/65/ 20°C Watt	mit Booster 55/45/ 20°C Watt	ohne Booster Elektro Watt	mit Booster Elektro Watt	LG [3]	Preise (PG 80) Heizung + Elektro ohne Booster €/Stück	mit Booster €/Stück
1850	500	80/100	**Dune Bleu**	**LC_185050MF_DBL**	*803*	*417*	*1190*	*614*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
2100	600	80/100	**Dune Bleu**	**LC_210060MF_DBL**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
2200	500	80/100	**Dune Bleu**	**LC_220050MF_DBL**	*982*	*514*	*1380*	*719*	*1000*	*1500*	27	**9080,72**	**9866,02**
2200	600	80/100	**Dune Bleu**	**LC_220060MF_DBL**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
2200	700	80/100	**Dune Bleu**	**LC_220070MF_DBL**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
1850	500	80/100	**Rose Grey**	**LC_185050MF_ROG**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
2100	600	80/100	**Rose Grey**	**LC_210060MF_ROG**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
2200	500	80/100	**Rose Grey**	**LC_220050MF_ROG**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**9080,72**	**9866,02**
2200	600	80/100	**Rose Grey**	**LC_220060MF_ROG**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
2200	700	80/100	**Rose Grey**	**LC_220070MF_ROG**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
1850	500	80/100	**Tribal Rouge**	**LC_185050MF_TRI**	*803*	*417*	*1190*	*614*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
2100	600	80/100	**Tribal Rouge**	**LC_210060MF_TRI**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1950*	25	**9080,72**	**9866,02**
2200	500	80/100	**Tribal Rouge**	**LC_220050MF_TRI**	*982*	*514*	*1380*	*719*	*1000*	*1500*	27	**9080,72**	**9866,02**
2200	600	80/100	**Tribal Rouge**	**LC_220060MF_TRI**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
2200	700	80/100	**Tribal Rouge**	**LC_220070MF_TRI**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
1850	500	80/100	**Tribal Perle**	**LC_185050MF_TRP**	*803*	*417*	*1190*	*614*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
2100	600	80/100	**Tribal Perle**	**LC_210060MF_TRP**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
2200	500	80/100	**Tribal Perle**	**LC_220050MF_TRP**	*982*	*514*	*1380*	*719*	*1000*	*1500*	27	**9080,72**	**9866,02**
2200	600	80/100	**Tribal Perle**	**LC_220060MF_TRP**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
2200	700	80/100	**Tribal Perle**	**LC_220070MF_TRP**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
1850	500	80/100	**Rosso 2**	**LC_185050MF_RO2**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
2100	600	80/100	**Rosso 2**	**LC_210060MF_RO2**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
2200	500	80/100	**Rosso 2**	**LC_220050MF_RO2**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**9080,72**	**9866,02**
2200	600	80/100	**Rosso 2**	**LC_220060MF_RO2**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
2200	700	80/100	**Rosso 2**	**LC_220070MF_RO2**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
1850	500	80/100	**Barcelona**	**LC_185050MF_BAC**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
2100	600	80/100	**Barcelona**	**LC_210060MF_BAC**	*1112*	*514*	*1379*	*719*	*1200*	*1650*	25	**9080,72**	**9866,02**
2200	500	80/100	**Barcelona**	**LC_220050MF_BAC**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**9080,72**	**9866,02**
2200	600	80/100	**Barcelona**	**LC_220060MF_BAC**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
2200	700	80/100	**Barcelona**	**LC_220070MF_BAC**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
1850	500	80/100	**Spring**	**LC_185050MF_SPR**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
2100	600	80/100	**Spring**	**LC_210060MF_SPR**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
2200	500	80/100	**Spring**	**LC_220050MF_SPR**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**9080,72**	**9866,02**
2200	600	80/100	**Spring**	**LC_220060MF_SPR**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
2200	700	80/100	**Spring**	**LC_220070MF_SPR**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
1850	500	80/100	**Smaragd**	**LC_185050MF_SMA**	*803*	*417*	*1190*	*614*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
2100	600	80/100	**Smaragd**	**LC_210060MF_SMA**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
2200	500	80/100	**Smaragd**	**LC_220050MF_SMA**	*982*	*514*	*1380*	*719*	*1000*	*1500*	27	**9080,72**	**9866,02**
2200	600	80/100	**Smaragd**	**LC_220060MF_SMA**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
2200	700	80/100	**Smaragd**	**LC_220070MF_SMA**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
1850	500	80/100	**Green Spirit**	**LC_185050MF_GRN**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
2100	600	80/100	**Green Spirit**	**LC_210060MF_GRN**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
2200	500	80/100	**Green Spirit**	**LC_220050MF_GRN**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**9080,72**	**9866,02**
2200	600	80/100	**Green Spirit**	**LC_220060MF_GRN**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
2200	700	80/100	**Green Spirit**	**LC_220070MF_GRN**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
1850	500	80/100	**Granit Weiß-Gold**	**LC_185050MF_GRW**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
2100	600	80/100	**Granit Weiß-Gold**	**LC_210060MF_GRW**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
2200	500	80/100	**Granit Weiß-Gold**	**LC_220050MF_GRW**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**9080,72**	**9866,02**
2200	600	80/100	**Granit Weiß-Gold**	**LC_220060MF_GRW**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
2200	700	80/100	**Granit Weiß-Gold**	**LC_220070MF_GRW**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**

[1] Bitte an 3. Stelle um 1 Buchstaben für Ausführung ohne Booster (Lamellen) = “1“ oder mit Booster (Lamellen) = „L“ ergänzen.
An die 12. Stelle „5“ für Zentralheizungsbetrieb oder „E“ für Elektrobetrieb.

[2] ohne Booster (Lamellen)/ mit Booster (Lamellen)

[3] LG=Leistungsgruppe für Tabelle Technische Daten, siehe Seite 32.

Cinier Olycal, Collection Pièce Unique

Wärmeleistungen, Preise

	H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T [2] Bau-tiefe mm	Name	Bautyp Art.-Nr. [1]	Wärmeleistungen ohne Booster 75/65/ 20°C Watt	ohne Booster 55/45/ 20°C Watt	mit Booster 75/65/ 20°C Watt	mit Booster 55/45/ 20°C Watt	ohne Booster Elektro Watt	mit Booster Elektro Watt	LG [3]	Preise (PG 80) Heizung + Elektro ohne Booster €/Stück	mit Booster €/Stück
	1850	500	80/100	**Granit Kupfer**	**LC_185050MF_GRK**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
	2100	600	80/100	**Granit Kupfer**	**LC_210060MF_GRK**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
	2200	500	80/100	**Granit Kupfer**	**LC_220050MF_GRK**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**9080,72**	**9866,02**
	2200	600	80/100	**Granit Kupfer**	**LC_220060MF_GRK**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
	2200	700	80/100	**Granit Kupfer**	**LC_220070MF_GRK**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
	1850	500	80/100	**Dock Granit**	**LC_185050MF_DOC**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
	2100	600	80/100	**Dock Granit**	**LC_210050MF_DOC**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
	2200	500	80/100	**Dock Granit**	**LC_220050MF_DOC**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**9080,72**	**9866,02**
	2200	600	80/100	**Dock Granit**	**LC_220060MF_DOC**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
	2200	700	80/100	**Dock Granit**	**LC_220070MF_DOC**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
NEU	1850	500	80/100	**Dock Granit Bleu**	**LC_185050MF_DOB**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
NEU	2100	600	80/100	**Dock Granit Bleu**	**LC_210050MF_DOB**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
NEU	2200	500	80/100	**Dock Granit Bleu**	**LC_220050MF_DOB**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**9080,72**	**9866,02**
NEU	2200	600	80/100	**Dock Granit Bleu**	**LC_220060MF_DOB**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
NEU	2200	700	80/100	**Dock Granit Bleu**	**LC_220070MF_DOB**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
	1850	500	80/100	**Blue Gold**	**LC_185050MF_BLG**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
	2100	600	80/100	**Blue Gold**	**LC_210060MF_BLG**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
	2200	500	80/100	**Blue Gold**	**LC_220050MF_BLG**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**9080,72**	**9866,02**
	2200	600	80/100	**Blue Gold**	**LC_220060MF_BLG**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
	2200	700	80/100	**Blue Gold**	**LC_220070MF_BLG**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
	1850	500	80/100	**Blue Cargo**	**LC_185050MF_CAR**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**9080,72**	**9866,02**
	2100	600	80/100	**Blue Cargo**	**LC_210060MF_CAR**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**9080,72**	**9866,02**
	2200	500	80/100	**Blue Cargo**	**LC_220050MF_CAR**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**9080,72**	**9866,02**
	2200	600	80/100	**Blue Cargo**	**LC_220060MF_CAR**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**9080,72**	**9866,02**
	2200	700	80/100	**Blue Cargo**	**LC_220070MF_CAR**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**9080,72**	**9866,02**
	1850	500	80/100	**Nuit Étoilée**	**LC_185050MF_NDC**	*803*	*417*	*1190*	*618*	*750*	*1100*	14	**11534,15**	**12319,48**
	2100	600	80/100	**Nuit Étoilée**	**LC_210060MF_NDC**	*1112*	*585*	*1579*	*798*	*1200*	*1900*	25	**11534,15**	**12319,48**
	2200	500	80/100	**Nuit Étoilée**	**LC_220050MF_NDC**	*982*	*514*	*1379*	*719*	*1000*	*1650*	27	**11534,15**	**12319,48**
	2200	600	80/100	**Nuit Étoilée**	**LC_220060MF_NDC**	*1178*	*612*	*1610*	*836*	*1200*	*1900*	30	**11534,15**	**12319,48**
	2200	700	80/100	**Nuit Étoilée**	**LC_220070MF_NDC**	*1374*	*714*	*1840*	*948*	*1300*	*1900*	32	**11534,15**	**12319,48**
	2100	700	80/100	**Paris my Love**	**LC_210070MF_PAR**	*1312*	*682*	*1756*	*908*	*1200*	*2000*	26	**12554,56**	**13339,87**

[1] Bitte an 3. Stelle um 1 Buchstaben für Ausführung ohne Booster (Lamellen) = “1“ oder mit Booster (Lamellen) = „L“ ergänzen.
An die 12. Stelle „5“ für Zentralheizungsbetrieb oder „E“ für Elektrobetrieb.
[2] ohne Booster (Lamellen)/ mit Booster (Lamellen)
[3] LG=Leistungsgruppe für Tabelle Technische Daten, siehe Seite 32.

DOCK GRANIT BLEU NEU
Detailansicht

ROSE GREY
Detailansicht



GRANIT WEISS-GOLD
Detailansicht

GREEN SPIRIT
Detailansicht



Cinier Olycal

Technische Daten, Maße Handtuchhalter

Technische Daten (für Zentralheizungsbetrieb)

LG [3]	H Bau-höhe mm	L Bau-länge mm	T [2] Bau-tiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) ohne Booster kg	Gewicht (leer) mit Booster kg	Wasser-inhalt l	Ober-fläche m²	*Wärmeleistungen ohne Booster 75/65/20 °C W*	*Wärmeleistungen mit Booster 75/65/20 °C W*	Exponent ohne Booster n	Exponent mit Booster n
1	800	800	80	**LC_080080**	55,00	---	1,30	1,38	*571*	---	1,267	---
2	800	1270	80	**LC_080127**	84,00	---	1,90	2,16	*907*	---	1,255	---
3	800	1280	80	**LC_080128**	85,00	---	1,80	2,17	*907*	---	1,255	---
4	1200	800	80	**LC_120080**	85,00	---	1,80	2,04	*821*	---	1,267	---
5	1270	800	80	**LC_127080**	75,00	---	1,90	2,16	*982*	---	1,267	---
6	1300	465	80	**LC1130047**	42,00	---	1,21	1,31	*579*	---	1,267	---
7	1300	500	80	**LC_130050**	45,00	---	1,30	1,41	*579*	---	1,267	---
8	1300	600	80	**LC1130060**	54,00	---	1,56	1,69	*696*	---	1,267	---
9	1500	500	80	**LC_150050**	61,00	---	1,30	1,62	*669*	---	1,255	---
10	1800	700	80/100	**LC_180070**	106,00	112,00	2,30	2,67	*1070*	*1533*	1,280	1,268
11	1800	1000	80/100	**LC_180100**	135,00	145,00	3,30	3,77	*1540*	*2256*	1,280	1,264
12	1820	465	80	**LC1182047**	65,00	---	1,50	1,83	*803*	---	1,267	---
13	1850	400	80/100	**LC_185040**	60,00	65,10	1,30	2,37	*633*	*1070*	1,267	1,270
14	1850	500	80/100	**LC_185050**	74,00	81,00	1,90	1,99	*803*	*1190*	1,267	1,281
15	1850	500	180/200	**LC_185050**	75,00	82,00	1,90	1,99	*803*	*1190*	1,267	1,281
16	1850	600	80/100	**LC_185060**	90,00	97,70	1,90	2,37	*950*	*1362*	1,267	1,274
17	1850	800	80/100	**LC_185080**	120,00	130,20	2,60	3,12	*1267*	*1704*	1,267	1,264
18	2000	400	80/100	**LC_200040**	70,00	78,00	2,00	1,74	*684*	*1002*	1,267	1,270
19	2000	500	80/100	**LC_200050**	75,00	84,00	2,10	2,15	*855*	*1256*	1,267	1,274
20	2000	500	180/200	**LC_200050**	88,00	95,00	1,70	2,15	*892*	*1256*	1,267	1,274
21	2000	600	80/100	**LC_200060**	97,00	105,00	2,20	2,56	*1027*	*1446*	1,267	1,273
22	2000	600	80/100	**LC_200060**	95,00	102,00	2,10	2,56	*1027*	*1446*	1,278	1,273
23	2000	700	80/100	**LC_200070**	118,00	125,00	2,50	2,96	*1192*	*1636*	1,294	1,273
24	2000	800	80/100	**LC_200080**	116,00	134,00	3,00	3,37	*1370*	*1826*	1,267	1,273
25	2100	600	80/100	**LC_210060**	95,00	102,00	2,40	2,68	*1112*	*1579*	1,239	1,272
26	2100	700	80/100	**LC_210070**	114,00	120,00	2,80	3,11	*1312*	*1756*	1,250	1,272
27	2200	500	80/100	**LC_220050**	77,00	86,00	2,30	2,36	*982*	*1379*	1,267	1,275
28	2200	500	80/100	**LC_220050**	82,00	90,00	2,30	2,36	*982*	*1379*	1,267	1,275
29	2200	600	80/100	**LC_220060**	102,00	109,00	2,50	2,81	*1020*	*1319*	1,280	1,281
30	2200	600	80/100	**LC_220060**	98,00	109,00	2,60	2,81	*1178*	*1610*	1,267	1,283
31	2200	600	80/100	**LC_220060**	98,00	109,00	2,60	2,81	*902*	*1342*	1,267	1,283
32	2200	700	80/100	**LC_220070**	100,00	109,30	2,70	3,25	*1374*	*1840*	1,267	1,283
33	2200	800	80/100	**LC_220080**	114,00	125,00	3,40	3,70	*1571*	*2070*	1,267	1,294

[2] ohne Booster (Lamellen)/ mit Booster (Lamellen)

[3] LG=Leistungsgruppe=Ausführungen/Größen gleicher technischer Merkmale

Handtuchhalter
Serienposition
Baron H 1300 mm
1 Handtuchhalter



Handtuchhalter
Serienposition
Baron H 1850 mm
Edo Bain, Ecume Bain H 1820 mm
2 Handtuchhalter



Handtuchhalter
Individualpositionierung
Beliebige Anzahl Handtuchhalter



Für Heizkörper ohne Relief-Strukturen wie zum Beispiel:
Unis oder Jeux d´Ombres

Wichtige Bestellhinweise
Die Aufnahme zur Befestigung des Handtuchhalters wird in den Heizkörper fest eingegossen, deshalb muss der Handtuchhalter gemeinsam mit dem Heizkörper bestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. Die Länge beträgt für alle Modelle 420 mm.

Dem Auftrag ist eine vermaßte Skizze beizufügen.

h_1 = Abstand für 1. Handtuchhalter
h_n = Abstand für n. Handtuchhalter
Beispiel: insgesamt 3 Handtuchhalter mit Abständen h_1, h_2 und h_3.
Maße in mm angeben.

Vertikale Normalausführung

Zentralheizungsbetrieb



Xmind. = 150 mm

Elektrobetrieb



Xmind. = 150 mm

ohne Booster (Lamellen) (gez. Zentralheizungs-betrieb)



mit Booster (Lamellen) (gez. Elektrobetrieb)



Horizontale Sonderausführung

Zentralheizungsbetrieb



Xmind. = 150 mm

Elektrobetrieb



Xmind. = 150 mm

Anschlussmaße gültig für alle Baulängen L.

Installations-Tipp - Zentralheizungsbetrieb
Aufgrund des unten hinter dem Heizkörper befindlichen Ventils ist die Bedienung des Thermostates eingeschränkt. Möglich ist der Einsatz eines elektrothermischen Stellantriebes mit Raumthermostat oder eines Fernverstellers, siehe Seite 456.

Für Einrohrheizungsanlagen nicht geeignet.

Verkleidung der Anschlüsse, siehe Seite 34.

Großer Handtuchhalter
Oberfläche matt-schwarz

Großer Handtuchhalter, verchromt
Hier vor Modell Unis an der Wand montiert. Je 1 Stück 600 mm und 1020 mm breit.

Großer Handtuchhalter
In drei Längen aus 50 mm breitem Stahl, Oberfläche verchromt, zur Montage an der Wand um den Heizkörper, 180 mm Tiefe/Abstand von der Wand.

Ausführung	Art.-Nr.	Preise (PG 80) €
Großer Handtuchhalter, L=600 mm, verchromt	LACHTH060CR	992,53
Großer Handtuchhalter, L=800 mm, verchromt	LACHTH080CR	1079,58
Großer Handtuchhalter, L=800 mm, matt-weiß	LACHTH080MW	1079,58
Großer Handtuchhalter, L=800 mm, matt-schwarz	LACHTH080MS	1079,58
Großer Handtuchhalter, L=1020 mm, verchromt	LACHTH102CR	1166,65

Dornbracht Haken
Lieferbar für Cinier-Olycal-Heizkörper, frei positionierbar am Heizkörper. Oberfläche Cyprum (Kupfer). Nur gemeinsam mit BAD/RAUMWÄRMER bestell- und lieferbar, **keine Nachrüstung.** Bitte Maßskizze mit Bestellung hereinreichen. Maße: 19x44x35 mm (BxHxT).

Ausführung	Art.-Nr.	Preise (PG 80) €
Dornbracht Haken, Oberfläche Cyprum (Kupfer)	LACDHKU	279,49

Dornbracht Knopf
Lieferbar für Cinier-Olycal-Heizkörper, frei positionierbar am Heizkörper. Oberfläche Chrom. Nur gemeinsam mit BAD/RAUMWÄRMER bestell- und lieferbar, keine Nachrüstung.
Bitte Maßskizze mit Bestellung hereinreichen. Maße: 16x55 mm (DxT).

Ausführung	Art.-Nr.	Preise (PG 80) €
Dornbracht Knopf, Oberfläche verchromt	LACDKCR	203,27

Serienmäßiges Zubehör der Elektroausführung Cinier Heizkörper

Funk Uhrenraumthermostat
Funk Uhrenraumthermostat, digital mit Wochenprogramm, individuell programmierbar, Ferien--Funktion, Frostschutzfunktion, Einstellbereich 10 - 30°C, IP30, inkl. 2 Batterien Typ AAA LR03 1,5 V, Beleuchtetes Display, Gehäuse weiss, Maße 81x135x22 mm (BxHxT).



ohne Seitenblenden
bei seitlicher Betrachtung, z.B. neben Tür



mit Seitenblenden
bei seitlicher Betrachtung, z.B. neben Tür

Seitenblenden für Cinier Olycal, als Verkleidung seitlich unten links und rechts der Anschlüsse hinter dem Heizkörper, Farbton weiß gemäß Rückseite ähnlich RAL 9010.

Ausführung	Art.-Nr.	Preise (PG 80) €
Seitenblenden für Ausführung ohne Booster	LACABCNORW	89,88
Seitenblenden für Ausführung mit Booster	LACABCBORW	78,67

Cinier Olycal mit LED

Produktbeschreibung



Cinier Olycal LED Smaragd, 1885 x 520 mm mit LED, Rahmen weiß

by Michel Cinier

BEMM Cinier Olycal mit LED, Arte-Raumwärmer für Zentralheizung mit optionaler Sonderausstattung. Exklusiver, in Handarbeit aus Olycal-Stein hergestellter Heizkörper als Kunst-Raumwärmer. Die sehr guten thermischen Eigenschaften des Materials sorgen für eine hohe Wärmespeicherung und angenehme Strahlungswärme. Mit eingegossenen, speziell geschützten Heizregistern aus Kupferrohr. Je nach Modellvariante Stein-Oberfläche gestrahlt oder mit Relief. Handpatiniert mit Farben aus 100% natürlichen Oxyden.

Olycal-Frontplatte:	Motive wählbar aus Collection Pièce Unique, Zen, Plissé, Oriental, Edo, Ecume Sculptural, Jeux d'Ombres, Origine nur im Format: 1850 x 500 mm bzw 1820 x 465 mm
	+
LED-Rahmen	im Farbton: weiß oder schwarz mit LED-Illumination neutralweiß (4000 K) oder warmweiß (3000 K)
	=
Cinier Olycal LED	nur im Außenformat 1885 x 520 x 95 mm

BEMM Cinier Olycal mit LED, Arte-Raumwärmer für Elektrobetrieb mit optionaler Sonderausstattung. Heizkörper wie zuvor beschrieben, jedoch für reinen Elektrobetrieb mit eingegossenem doppelt isoliertem Elektro-Heizregister mit proportionalem elektronischem Leistungsregler gegen Überhitzung.
Erfüllt die Ökodesignrichtlinie ab 01.01.2018 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.



Dimmer für LED-Beleuchtung seitlich am Heizkörper angebracht.

2 Komponenten bestellen	Baumaße mm (HxL)	Wärmeleistung W (75/65/20 °C)	Exponent n	Elektro W	Artikelnummer	Preis (PG80) €/Stück
Cinier Olycal mit LED möglich für: Oriental, Edo, Ecume, Sculptural, Jeux d´Ombres, Origine, Zen, und alle Modelle Pièce Unique	1820 x 465	*669*	1,267	700	**s. Hauptabelle**	**s. Hauptabelle**
	1850 x 500	*669*	1,267	700		
wie gewohnt bestellen und zufügen: **+**						
LED-Rahmen für Olycal* als Zusatz zur Grundausstattung Außenmaße des Rahmens 1885 x 520 x 95 mm					**LACOLY_LED_ _ ***	**2521,55**

* *Nur gemeinsam mit RAUMWÄRMER lieferbar, keine Nachrüstung. Nur für Olycal Modelle der Größe 1850 x 500 mm und 1820 x 465 mm mit weißem oder schwarzem Rahmen, 7. Stelle der Artikelnummer um „W" für weissen oder „S" für schwarzen Rahmen ergänzen. Bitte 10. - 11. Stelle um 2 Buchstaben ergänzen für Ausführung der LED´s: „WW" = warmweiß mit 3.000 Kelvin, „NW" = neutralweiß mit 4.000 Kelvin.*

Achtung: Anschlussabstand für Rohrleitungsanschlüsse 50 - 100 mm.

Weiß perlmutt B3
Blanc Irisé
(S-50 B3)
am Modell Jeux d´Ombres

Olycalweiß OW
Blanc Olycale
(S-01 OW)
am Modell Edo

Quarzgrau QG
Gris Quartz
(S-03 QG)
am Modell Origine

Anthrazit patiniert AZ
Béton Patiné Brut
(S-52 AZ)
am Modell Unis

Anthrazit CA
Anthrazite
(S-07 CA)
am Modell Origine

Metallschwarzgrau MS
Gris Metal Noir
(S-03 QG)
am Modell Edo

Schiefer CF
Ardoise
(S-10 CF)
am Modell Ecume

Taupe CT
Taupe
(S-12 CT)
am Modell Unis

Leinen LN
Lin
(S-14 LN)
am Modell Unis

Perle LE
Perle
(S-15 LE)
am Modell Unis



Beige patiniert BC
Béton Patiné Beige
(S-51 BC)
am Modell Unis

Perlsand CN
Sable Nacré
(S-22 CN)
am Modell Unis

Naturrauhe Steinoberfläche in Einzelfertigung vom Künstler handpatiniert. Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Zur genauen Farbbestimmung fordern Sie bitte eine Farbmusterkachel an.

Die gezeigten Arte-Bad- und -Raumwärmer-Abbildungen sind mit Licht und Schatten in Szene gesetzt. Die Heizkörper (Grundkörper) der Collectionen Sèche Serviettes und Contemporaine sind einfarbig (Ausnahme: Baron Marbre).

BEMM

Elfenbein * EL
Ivoire
(S-6 EL)
am Modell Oriental

Sienne SI
Sienne
(S-20 SI)
am Modell Cosmos

Ockergelb OG
Ocre Jaune
(S-29 OG)
am Modell Unis

Ocker Antik OA
Ocre Antique
(S-23 OA)
am Modell Unis

Gold Yemen GC
Or
(S-55 GC)
am Modell Unis

Blassgold BD
Or Pâle
(S-31 BD)
am Modell Unis

Kupfer KN
Cuivre
(S-28 KN)
am Modell Edo

Schwarzbraun SU
Ombre Calcinieé
(S-49 SU)
am Modell Unis

Schokoladenbraun SY
Brun Choculat
(S-43 SY)
am Modell Unis

Altgold CD
Vieil Or
(S-32 CD)
am Modell Unis

Ockerbraun OB
Ocre Brun
(S-39 OB)
am Modell Oriental

Ocker Provence OP
Ocre Provence
(S-34 OP)
am Modell Jeux d´Ombres

Naturrauhe Steinoberfläche in Einzelfertigung vom Künstler handpatiniert. Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Zur genauen Farbbestimmung fordern Sie bitte eine Farbmusterkachel an.

* Hinweis:
Die Oberfläche Elfenbein fällt heller aus, als diese Abbildung und die Farbmusterkachel im Cinier Musterset.

Cinier Greenor und Cinier Olycal

Oberflächen/Farbtöne

Tiefrot **TR**
Rouge Deco
(S-48 TR)
am Modell Unis

Baskenrot **BS**
Rouge Basque
(S-37 BS)
am Modell Unis

Rot-Schwarz **RZ**
Rouge-Noir
(S-59 RZ)
am Modell Baron

Fuchsie **FU**
Fushia
(S-35 FU)
am Modell Unis



Meeresblau **ME**
Bleu Outre-Mer
(S-47 ME)
am Modell Unis



Silberschwarz **S2**
Argent Noir
(S-56 S2)
am Modell Zen

Goldschwarz **G2**
Or Noir
(S-57 G2)
am Modell Zen



Mehrfarbig **MF**
zum Beispiel
Greenor Cheyenne

Als Inspiration finden Sie in unserer Technischen Preisliste einen Teil der umfangreichen Collection Cinier abgebildet. Das komplette Lieferprogramm sehen Sie im Lookbook, zu finden im Download-Bereich auf www.bemm.de oder zu bestellen unter info@bemm.de.

Naturrauhe Steinoberfläche in Einzelfertigung vom Künstler handpatiniert. Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Zur genauen Farbbestimmung fordern Sie bitte eine Farbmusterkachel an.

Die gezeigten Arte-Bad- und -Raumwärmer-Abbildungen sind mit Licht und Schatten in Szene gesetzt. Die Heizkörper (Grundkörper) der Collectionen Sèche Serviettes und Contemporaine sind einfarbig.

Cinier Greenor und Cinier Olycal

Oberflächen/Farbtöne

Modellreihe	Empfohlene/lieferbare Oberflächen/Farbtöne (Kennung) für alle Modelle der Collection Cinier																															
Collectionen Cinier	B3	OW	QG	AZ	CA	MS	CF	CT	LN	LE	BC	EL	CN	SI	OG	OA	GC	BD	KN	SU	SY	CD	OB	OP	TR	BS	RZ	FU	ME	S2	G2	MR	MF
Greenor Contemporaine																																	
Unis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	●	●	●	●	--	--
Origine *)	●	●	●	--	●	o	o	o	o	●	--	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Oriental *)	●	●	●	--	o	o	o	o	●	●	--	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Edo	●	●	o	--	o	●	o	o	o	o	--	●	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Ecume	●	●	o	--	o	o	●	o	●	o	--	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Jeux d´Ombres *)	●	●	●	--	o	o	o	o	o	●	--	o	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Sculptural [1]) *)	●	●	●	--	o	o	o	o	●	o	--	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Greenor Pièce Unique	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	●
Greenor Titane	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	●
Olycal Sèche-Serviettes																																	
Corsica Bain	--	o	o	--	●	o	o	o	o	o	--	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Waterflower Bain	●	●	o	--	●	o	o	o	o	o	--	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Art Nouveau Bain *)	●	●	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Arbre Bain	●	●	●	--	o	o	o	o	●	o	--	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Origine Bain	●	●	●	--	●	o	o	o	o	●	--	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Oriental Bain *)	●	●	●	--	o	o	o	o	●	●	--	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Edo Bain	●	●	o	--	o	●	o	o	o	o	--	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Jeux d´Ombres bain	●	●	●	--	o	o	o	o	o	●	--	o	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Royal Miroir bain [3]) *)	●	●	●	--	o	o	●	o	●	o	--	●	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Ecume Bain	●	●	o	--	o	o	●	o	●	o	--	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Voile Epure	●	●	●	--	o	o	o	o	●	o	--	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Yacht *)	●	●	o	--	o	o	o	o	o	o	--	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Baron *)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	o	--	--
Baron Marbre *)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	●	--
Minimal	●	●	●	--	●	o	o	●	o	o	--	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Sculptural Bain *)	●	●	●	--	o	o	o	o	●	o	--	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Olycal Contemporaine																																	
Arbre	●	●	●	--	o	o	o	o	●	o	--	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Origine *)	●	●	●	--	●	o	o	o	o	●	--	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Nu *)	--	o	o	--	o	o	o	o	o	●	--	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Oriental	●	●	●	--	o	o	o	o	●	●	--	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Cosmos *)	●	●	●	--	o	o	o	o	o	o	--	●	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Edo	●	●	o	--	o	●	o	o	o	o	--	●	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Jeux d´Ombres	●	●	●	--	o	o	o	o	o	●	--	o	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Unis Tableau *)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	●
Unis	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	o	●	●	●	●	--	--
Sculptural [1])	●	●	●	--	o	o	o	o	●	o	--	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	--	--
Art Nouveau *)	●	●	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Royal [2]) *)	●	●	●	--	o	o	●	o	●	o	--	●	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Royal Miroir [3]) *)	●	●	●	--	o	o	●	o	●	o	--	●	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	--	--
Bizo Miroir [4])	●	●	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Plissé *)	●	●	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	●	●	--	--
Zen	●	●	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	●	●	--	--
Olycal Pièce Unique	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	●

● empfohlene Oberflächen/Farbtöne
o auf Wunsch auch lieferbare Oberflächen/Farbtöne
--- nicht lieferbare Farbtöne/Oberflächen
*) Abbildung des Heizkörper-Modells siehe Lookbook, Collection Cinier
[1]) Bi-Color, Sculptur andersfarbig aus Farbpalette auf Wunsch
[2]) Rahmen Olycalweiß, Innenfläche gemäß „Empfohlenen Oberflächen/Farbtöne“
[3]) Spiegel in Fartönen Bronze oder Silber lieferbar
[4]) serienmäßig mit silberfarbenem Spiegel

Naturrauhe Steinoberfläche in Einzelfertigung vom Künstler handpatiniert. Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Zur genauen Farbbestimmung fordern Sie bitte eine Farbmusterkachel an.

Die gezeigten Arte-Bad- und -Raumwärmer-Abbildungen sind mit Licht und Schatten in Szene gesetzt. Die Heizkörper (Grundkörper) der Collectionen Sèche Serviettes und Contemporaine sind einfarbig.