



Piano EK 1800 x 667 mm im Farbton Tabakbraun matt (Nr. 1B), optional mit LED.

### Ausschreibungstext

**BEMM Piano EK Elektrokomplett-Raumheizkörper, Serie PAE/PAL**, aus horizontalen Sammlern aus Rundrohren 30 mm mit im Widerstandsschweißverfahren aufgesetzten vertikalen, abgerundeten Flachprofilrohren 50 x 10 mm verbunden. Wahlweise mit eingebauter seitlicher LED-Beleuchtung (Serie PAL). Mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt (Frostschutz bis -6 °C) und integriertem Elektroheizstab „NOW2“. Elektrischer Anschluss 230 V/ 50 Hz Klasse II, IP44, über ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker. Steuerung via WiFi über IRSAP Now-App, mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten wie u.a. Tages- und Wochenprogramm.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: Elektroheizstab „NOW“, app-gesteuert mit intelligenter Temperaturregung und weiteren Funktionen. 4 Wandbefestigungen mit Schrauben und Dübeln.

Erfüllt die Ökodesign-Richtlinie ab 01.01.2018 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.



### Highlights:

- Steuerung via WiFi über „IRSAP NOW“-App




- works with Alexa & Google Assistant



### Hinweis zur Nutzung

„Voraussetzungen für den Einsatz von IRSAP NOW“ siehe Kapitel Allgemeines.



### Die speziellen Vorteile

- Plane, leichte Bauweise
- Inklusiv Wandbefestigungen
- Steuerung via WiFi über „NOW“-App
- Messung der Luftfeuchtigkeit

### Vario-Komponenten

• Raumteiler Sonderzubehör	nein
• Spezial-Befestigungszubehör für Wandmontage	nein
• Accessoires	ja Seite 461

H Bau- höhe mm	T Bau- tiefe mm	L Bau- länge mm	Bautyp  Art.-Nr. <sup>1)</sup>	Elektrische Leistungsaufnahme/ Wärmeleistung (Nennleistung in Watt)	Preise (PG 44) Oberflächengruppen <sup>2)</sup>		
					SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück
900	80	443	PAE090044__E	500 Watt	1298,33	1557,99	1817,65
900	80	667	PAE090066__E	750 Watt	1423,97	1708,76	1993,55
1800	80	443	PAE180044__E	1000 Watt	1513,72	1816,45	2119,20
1800	80	667	PAE180066__E	1500 Watt	1717,14	2060,57	2403,99
1800	80	891	PAE180089__E	1800 Watt	1914,58	2297,49	2680,41
<b>mit LED</b>							
900	80	443	PAL090044__E	500 Watt	1591,49	1909,79	2228,09
900	80	667	PAL090066__E	750 Watt	1717,14	2060,57	2403,99
1800	80	443	PAL180044__E	1000 Watt	1812,87	2175,44	2538,01
1800	80	667	PAL180066__E	1500 Watt	2010,31	2412,36	2814,43
1800	80	891	PAL180089__E	1800 Watt	2207,75	2649,30	3090,85

<sup>1)</sup> Art.-Nr. an 10. und 11. Stelle um 2 Ziffern „SW“ für Standardfarbton „Weiss 9016“ oder gemäß Farbpalette ergänzen.

<sup>2)</sup> Erläuterung der Oberflächengruppen, siehe letzte Seiten.

**Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.**

Piano EK 1800 x 667 mm im Farbton Tabakbraun matt (Nr. 1B), optional mit LED, Detailansicht.




Piano EK im Farbton Steinbeige perl matt (Nr. 2D), optional LED-Beleuchtung und Magnet-Handtuchhalter (Art.-Nr. ZAXMHTH5CR) in Oberfläche verchromt, siehe Zubehör/Accessoires.




# Piano EK

## Abmessungen, Technische Daten



### Montageschema für Ausführung mit LED-Beleuchtung



### Technische Daten

H Bauhöhe mm	L Baulänge mm	T Bautiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Elektrische Heizleistung W
<b>Piano EK</b>					
900	443	80	<b>PAE090044</b>	21,2	500
900	667	80	<b>PAE090066</b>	32,0	750
1800	443	80	<b>PAE180044</b>	40,3	1000
1800	667	80	<b>PAE180066</b>	60,4	1500
1800	891	80	<b>PAE180089</b>	80,4	1800