



BEMM Accessoires „Handtuchhalter“ am Piano 1



ZUBEHÖR

- Raumteiler
- Ventile, Thermostate
- Elektrozubehör
- Accessoires
- Befestigungen
- Spezielle Anschlusstechnik



Raumteiler-Zubehör
am Habanera



M-Ventil Purline
am Triola



Elektroheizzubehör
am Ceroc

Inhalt

Arte-Designer

Hybrid-HK

Top-BHK

Komfort-BHK

Standard-BHK

Röhrenradiator

Top-RHK


Pako, Pawa

Zubehör

Allgemeines



Habanera
Sammelrohr 30 mm Ø







A = 125 - 175 mm
Für Armaturen nach DIN EN ist X = 42 mm
Für Armaturen Oventrop Serie E (Exklusiv) ist 57 mm
Für sonstige Armaturen ist X = C - D + 20 mm

Habanera 1743 x 603 mm als Raumteiler mit 3 Seitenkonsolen BZSSK07WE, alles im Farbton Weinrot, RAL 3005 (Nr. WE). Optional mit Thermostat Puro. Ventil Oventrop. Abdeckrosette und Überschiebrohr bauseits.

Cobo 2
Sammelrohr 30 mm Ø

Mido (BMS)
Sammelrohr 30 x 40 mm Ø


Rondo S
Sammelrohr 30 x 30 mm
Nicht für Baulängen 752 mm und 902 mm



Raumteiler-Sets

Produktbeschreibung, Preise

BEMM



Raumteiler-Set für Habanera bestehend aus 3 in Weiß 9016 beschichteten Seitenkonsolen (Art.-Nr. BZSSK07SW) für seitliche Befestigung als Raumteiler, mit 2 Klemmteilen für die 2 Sammelrohre 30 mm Rundrohr, sowie Schrauben und Dübel, komplett mit pulverbeschichteter Abdeckung für Wandplatte und Schrauben. Wandauflagefläche 95x50 mm. Lichter Wandabstand ca. 65 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG 54)
Raumteiler-Set Habanera Weiß 9016	BZXBS2RTSSW	€ 530,70

Raumteiler-Set für Cobo 2, bestehend aus 2 in Weiß 9016 beschichteten Seitenkonsolen (Art.-Nr. BZCSK05SW) sowie einer in Weiß 9016 beschichteten Fußkonsole (Art.-Nr. BZMFK11SW) **Seitenkonsole** für seitliche Befestigung mit Klemmteil für das Sammelrohr 30 mm Rundrohr, sowie Schraube und Dübel. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Runde Wandauflagefläche 40 mm. Lichter Wandabstand 25-50 mm. **Fußkonsole DN15(1/2") ohne Anschluss** für Bodenbefestigung des Raumteiler, höhenverstellbar, zum Eindichten in den unteren Anschluß im Sammelrohr des Heizkörpers jedoch ohne Anschlussmöglichkeit, inkl. Schraube und Dübel. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Runde Bodenaufgabefläche 40 mm. Lichter Bodenabstand 115-155

Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG 54)
Raumteiler-Set Cobo 2, Weiß 9016	BZXBC2RTSSW	€ 398,86

Raumteiler-Set für Mido und BMS, bestehend aus 2 in Weiß 9016 beschichteten Seitenkonsolen (Art.-Nr. BZOSK05SW) sowie einer in Weiß 9016 beschichteten Fußkonsole (Art.-Nr. BZLFK14SW). **Seitenkonsole** für seitliche Befestigung mit Klemmteil für das Sammelrohr 30x40 mm Halbovalrohr, sowie Schraube und Dübel. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Quadratische Wandaufgabefläche 35x35 mm. Lichter Wandabstand 50-58 mm. **Fußkonsole** für Bodenbefestigung des Raumteiler, mit Klemmteil für das unterste Rundrohr 23 mm, sowie Schraube und Dübel. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Quadratische Bodenaufgabefläche 35x35 mm. Lichter Bodenabstand 147-155 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG 54)
Raumteiler-Set Mido und BMS, Weiß 9016	BZXBMBRTSSW	€ 198,62

Raumteiler-Set für Rondo S, bestehend aus 2 in Weiß 9016 beschichteten Seitenkonsolen (Art.-Nr. BZRSK06SW) sowie einer Fußkonsole (Art.-Nr. BZRFK14SW). **Seitenkonsole** für seitliche Befestigung mit Klemmteil für das Sammelrohr 30x30 mm Vierkanrohr, sowie Schraube und Dübel. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Quadratische Wandaufgabefläche 35x35 mm. Lichter Wandabstand 60-68 mm. **Fußkonsole** für Bodenbefestigung des Raumteiler, mit Klemmteil für das unterste Rundrohr 25 mm, sowie Schraube und Dübel. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Quadratische Bodenaufgabefläche 35x35 mm. Lichter Bodenabstand 144-152 mm.

Nicht für Baulängen 752 mm und 902 mm.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis (PG 54)
Raumteiler-Set Rondo S, Weiß 9016	BZXBSXRTSSW	€ 221,08


Bezeichnung	Art.-Nr.	Oberfläche	Preis (PG54) €/St.	Wand bzw. Bodenabstand
Seitenkonsole für Habanera , für seitliche Befestigung als Raumteiler, mit 2 Klemnteilen für die 2 Sammelrohre 30mm Rundrohr, sowie Schrauben und Dübel, komplett mit pulverbeschichteter Abdeckung für Wandplatte und Schrauben. Mindestens 2 Konsolen (ohne Fußkonsole jedoch 3) je Heizkörper erforderlich. Wandauflagefläche 95x50 mm.LICHTER Wandabstand ca. 65 mm.	BZSSK07SW	Weiß 9016	171,02	65 mm
	BZSSK07_***)	farbig	234,65	
Seitenkonsole für Rondo S , für seitliche Befestigung als Raumteiler, mit Klemmteil für das Sammelrohr 30x30 mm Vierkantröhr, sowie Schraube und Dübel. Mindestens 2 Konsolen je Heizkörper erforderlich. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Quadratische Wandauflagefläche 35x35 mm. LICHTER Wandabstand 60-68, 130-138 und 213-221 mm.	BZRSK06SW	Weiß 9016	55,27	60- 68 mm
	BZRSK06_***)	farbig	117,33	
	BZRSK13SW	Weiß 9016	82,92	130-138 mm
	BZRSK13_***)	farbig	148,00	
BZRSK21SW	Weiß 9016	101,90	213-221 mm	
BZRSK21_***)	farbig	153,41		
Seitenkonsole für Mido und Serie BMS , für seitliche Befestigung als Raumteiler, mit Klemmteil für das Sammelrohr 30x40 mm Halbvalrohr, sowie Schraube und Dübel. Mindestens 2 Konsolen je Heizkörper erforderlich. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Quadratische Wandauflagefläche 35x35 mm. LICHTER Wandabstand 50-58, 120-128 und 203-211 mm.	BZOSK05SW	Weiß 9016	55,27	50- 58 mm
	BZOSK05_***)	farbig	122,75	
	BZOSK12SW	Weiß 9016	95,00	120-128 mm
	BZOSK12_***)	farbig	153,41	
BZOSK20SW	Weiß 9016	101,90	203-211 mm	
BZOSK20_***)	farbig	153,41		
Seitenkonsole für Cobo 2 , für seitliche Befestigung als Raumteiler, mit Klemmteil für das Sammelrohr 30 mm Rundrohr, sowie Schraube und Dübel. Mindestens 2 Konsolen je Heizkörper erforderlich. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Runde Wandauflagefläche 40 mm. LICHTER Wandabstand 25-50 und 25-200 mm.	BZCSK05SW	Weiß 9016	129,53	25- 50 mm
	BZCSK05_***)	farbig	166,07	
BZCSK20SW	Weiß 9016	146,84	25-200 mm	
BZCSK20_***)	farbig	198,53		
Fußkonsole für Rondo S , für Bodenbefestigung des Raumteiler, mit Klemmteil für das unterste Rundrohr 25 mm, sowie Schraube und Dübel. Mindestens 1 Konsole je Heizkörper erforderlich. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Quadratische Bodenauflagefläche 35x35 mm. LICHTER Bodenabstand 144-152 mm.	BZRFK14SW	Weiß 9016	82,92	144-152 mm
BZRFK14_***)	farbig	135,38		
Fußkonsole für Mido und Serie BMS , für Bodenbefestigung des Raumteiler, mit Klemmteil für das unterste Rundrohr 23 mm, sowie Schraube und Dübel. Mindestens 1 Konsole je Heizkörper erforderlich. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Quadratische Bodenauflagefläche 35x35 mm. LICHTER Bodenabstand 147-155 mm.	BZLFK14SW	Weiß 9016	82,92	147-155 mm
BZLFK14_***)	farbig	135,38		
Fußkonsole mit Anschluss DN15(1/2") Habanera, Rondo S und Serie BMS (nicht Elektro) , für Bodenbefestigung des Raumteiler, höhenverstellbar, mit Spezial-T-Stück zum Eindichten in den unteren Anschluss im Sammelrohr des Heizkörpers, sowie Schraube und Dübel. Mindestens 1 Konsole je Heizkörper erforderlich. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Runde Bodenauflagefläche 40 mm. LICHTER Bodenabstand 145-195 mm.	BZCFK14SW	Weiß 9016	138,17	145-195 mm
BZCFK14_***)	farbig	216,59		
Fußkonsole DN15(1/2") ohne Anschluss für Cobo 2, Mido , für Bodenbefestigung des Raumteiler, höhenverstellbar, zum Eindichten in den unteren Anschluss im Sammelrohr des Heizkörpers jedoch ohne Anschlußmöglichkeit, inkl. Schraube und Dübel. Mindestens 1 Konsole je Heizkörper erforderlich. Nicht sichtbare Innenmontage der Wand-Befestigungsschraube. Runde Bodenauflagefläche 40 mm. LICHTER Bodenabstand 115-155	BZMFK11SW	Weiß 9016	120,93	115-155 mm
BZMFK11_***)	farbig	176,89		

*) Für farbige Ausführung „_**“ in Artikelnummer durch Farbcode ersetzen, siehe Farbpalette hintere Umschlagseiten.

Vorschlagstabelle Raumteiler-Zubehör

Art.-Nr.	Wand- bzw. Bodenabstand	Habanera	Cobo2	Mido	Serie BMS	Rondo S Rondo 3xDIN
Seitenkonsolen						
BZSSK07	65 mm	2	3			
BZRSK06	60-68 mm					3
BZRSK13	130-138 mm					2
BZRSK21	213-221 mm					1
BZOSK05	50-58 mm			3	2	2
BZOSK12	120-128 mm			1	3	2
BZOSK20	203-211 mm			1	1	1
BZCSK05	25-50 mm		2	1		
BZCSK20	25-200 mm		1	1		
Fußkonsolen						
BZRFK14	144-152 mm					1 ¹⁾ 1 ¹⁾ 1 ¹⁾
BZLFK14	147-155 mm			1 ¹⁾ 1 ¹⁾ 1 ¹⁾		
BZCFK14	145-195 mm	1			1	1
BZMFK11	115-155 mm		1	1	1 ¹⁾ 1 ¹⁾ 1 ¹⁾	1 ¹⁾ 1 ¹⁾ 1 ¹⁾

1¹⁾ Eine der möglichen Varianten wählen.




Zubehör

Sonder-Wandabstände

BHK-Serie	Wandabstand WA bis Mitte M- und 50 mm-Anschluss	Wandabstand WA bis Mitte: Sammelrohr-Anschluss	Empfohlene/erforderliche Anzahl	Artikel/ Beschreibung
Triola	60 - 75 mm	60 - 75 mm	-	Standardbefestigung im Lieferumfang des BHK
	75 - 90 mm	75 - 90 mm	4	BZ15BTR
Asymo, ChaCha, Ellipsis B, Mido Q	57 - 67 mm	57 - 67 mm	-	Standardbefestigung im Lieferumfang des BHK
	91 - 107 mm	91 - 107 mm	4	BZBCHKR68
	57 - 117 mm	57 - 117 mm	4	BZBCHKR80
Cobo 1	62 - 72 mm	37 - 47 mm	-	Standardbefestigung im Lieferumfang des BHK
	60 - 105 mm	35 - 80 mm	2	BZRWK07 *)
	60 - 135 mm	35 - 110 mm	4	BZRWK10 *)
	60 - 235 mm	35 - 210 mm	4	BZRWK20 *)
Cobo 2	111 - 121 mm	87 - 97 mm	-	Standardbefestigung im Lieferumfang des BHK
	85 - 110 mm	60 - 85 mm	4	BZCSK05
	110 - 155 mm	85 - 130 mm	4	BZRWK07 *)
	110 - 185 mm	85 - 160 mm	4	BZRWK10 *)
	110 - 285 mm	85 - 260 mm	4	BZRWK20 *)
Rondo V, Rondo S		65 - 75 mm	-	Standardbefestigung im Lieferumfang des BHK
		55 mm	2	BZXCK254
		65 - 105 mm	2	BZRWK07 *)
		65 - 135 mm	4	BZRWK10 *)
Rondo 3 x DIN		65 - 235 mm	4	BZRWK20 *)
		65 - 105 mm	-	Standardbefestigung im Lieferumfang des BHK
		55 mm	2	BZX CK254
		65 - 135 mm	1	BZRKR10SET2 *)
Kart Plus 1		65 - 235 mm	1	BZRKR20SET2 *)
	72 - 87 mm	49 - 64 mm	-	Standardbefestigung im Lieferumfang des BHK
	87 - 152 mm	64 - 129 mm	1	BZBMSDRSET3 *)
Mido	70 - 85 mm	70 - 85 mm	-	Standardbefestigung im Lieferumfang des BHK
	85 - 150 mm	85 - 150 mm	1	BZBMSDRSET3 *)
Serie BMS, Ares		70 - 85 mm	-	Standardbefestigung im Lieferumfang des BHK
		85 - 150 mm	1	BZBMSDRSET3 *)

*) Konsolrohr kürzbar auf Mindestmaß.




Die Anzahl der Befestigungen ist nach örtlichen Gegebenheiten auszuwählen (Tragkraft der Wand). Siehe auch Allgemeine Informationen „Dübel- und Schraubentechnik“.

Wandkonsolen	Preise (PG54)	
	SW Weiß 9016 €/St. oder Set	---* farbig €/St. oder Set
Art.-Nr. *)		
BZ15BTR (2 Stück)	43,10	52,03
BZCSK05	129,53	166,07
BZCSK20	146,84	198,53
BZRKR10SET2 (2 Stück)	134,73	145,09
BZRKR20SET2 (2 Stück)	139,94	150,27
BZBCHKR68 (2 Stück)	38,67	58,00
BZBCHKR80	45,89	60,91
BZXCK254	31,09	67,36
BZRWK07	96,73	103,63
BZRWK10	107,08	129,53
BZRWK20	112,27	138,17
BZBMSDRSET3 (3 Stück)	160,21	186,54


BZ15BTR




BZBCHKR80




BZBMSDRSET




BZRKR




BZBCHKR68




BZRWK



BZXCK254



BZCSK



*) Bitte um 2 Buchstaben für Farbton ergänzen, siehe hintere Umschlagseiten.