

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. ¹⁾	Preise (PG 25) Oberflächengruppen ²⁾				Dazu max. Heizstab ³⁾ Watt
			SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück	CR €/Stück	
1190	500	BCE119050__EM	929,09	1117,20	1254,51	---	600
	600	BCE119060__EM	953,09	1141,20	1278,51	---	600
1470	500	BCE147050__EM	1114,57	1327,69	1465,00	---	700
	600	BCE147060__EM	1142,57	1355,69	1493,00	---	700
1890	500	BCE189050__EM	1322,04	1560,13	1697,44	---	700
	600	BCE189060__EM	1355,04	1593,13	1730,44	---	1000

- 1) Bitte um 2 Buchstaben „SW“ für Standardfarbton „Weiß 9016“ oder 2 Buchstaben aus Farbpalette auf hinterer, innerer Umschlagseite ergänzen.
- 2) Erläuterung der Oberflächengruppen letzte Seite.
- 3) Der zeilenweise zugeordnete Elektroheizstab muss zusätzlich zu dem vorbereiteten E-Heizkörper bestellt werden. Nicht größer wählen, Ausführungsvarianten mit Beschreibung, Art.-Nr. und Preisen siehe Seiten „Elektrozubehör“.
- Die Dauerleistung beträgt ca. 80 % der Normwärmeleistung (75/65/20 °C), siehe auch „Allgemeine Hinweise“.
- Rot gedruckte Preise (Bautypen) aus Werkslagervorrat.**

Badwärmer und Elektroheizstab werden getrennt angeliefert. Einfache Komplettierung auf der Baustelle gemäß Montageanleitung.

Ausschreibungstext Elektrobetrieb

BEMM Ceroc, Top-Badheizkörper Serie BCE-E, vorbereitet für reinen Elektrobetrieb bei Ausstattung mit einem der lieferbaren Elektroheizstäbe, für die Erwärmung von Handtüchern und Textilien und zur Raumerwärmung. Im umlaufenden Rohrrahmen 70 x 30 mm sind die Querrohre 70 x 11 mm eingefügt. Großzügige Handtuchlücken erlauben das einfache Einhängen von Handtüchern und Textilien. Mit Wärmeträgerflüssigkeit vorgefüllt und wasserdicht verschlossen (Frostschutz bis - 15 °C).

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiß 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: 4 stabile, montagefreundliche Befestigungen erfüllen AK3 nach VDI 6036, mit Sechskant-Holzschrauben und Dübeln.

Entspricht den Richtlinien der gesetzlichen Unfall-Versicherer (GUV).

Ausschreibungstext der gewählten Elektroheizstab-Serie ist hinzuzufügen, siehe Seiten „Elektrozubehör“.

Ceroc E 1890 x 500 mm im Farbton Weiß RAL 9016, hier wahlweise mit Elektroheizstab Serie P mit Raumregelung Trend D, Gehäuse weiß, ZEPELD07SW.

