

# Accessoires

## Hang Up



**Hang Up Handtuchhalter Blümchen-R**, Ausführung Universal, 110 mm Ø, ca. 66 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.

Durchm. mm	Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
110	110	---	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTBR110SW</b>	<b>80,42</b>
110	110	---	verchromt	<b>ZAXHTBR110CR</b>	<b>109,77</b>
110	110	---	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTBR110.F**</b>	<b>103,25</b>



**Hang Up Handtuchhalter Quadrat-R**, Ausführung Universal, 50 x 50 mm oder 75 x 75 mm, ca. 56 bzw. 63 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.

Durchm. mm	Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
50	50	---	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTQR050SW</b>	<b>74,99</b>
50	50	---	verchromt	<b>ZAXHTQR050CR</b>	<b>102,15</b>
50	50	---	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTQR050.F**</b>	<b>96,73</b>
75	75	---	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTQR075SW</b>	<b>80,42</b>
75	75	---	verchromt	<b>ZAXHTQR075CR</b>	<b>109,77</b>
75	75	---	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTQR075.F**</b>	<b>106,50</b>



**Hang Up Handtuchhalter Kreis-R**, Ausführung Universal, 55 oder 82,5 mm Ø, ca. 56 bzw. 63 mm Bautiefe, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.

Durchm. mm	Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
55	55	---	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTKR055SW</b>	<b>74,99</b>
55	55	---	verchromt	<b>ZAXHTKR055CR</b>	<b>102,15</b>
55	55	---	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTKR055.F**</b>	<b>96,73</b>
82,5	82,5	---	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTKR082SW</b>	<b>80,42</b>
82,5	82,5	---	verchromt	<b>ZAXHTKR082CR</b>	<b>109,77</b>
82,5	82,5	---	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTKR082.F**</b>	<b>106,50</b>



**Hang Up Handtuchhalter-R**, gerade, schlankes Rundrohr 25 mm Ø, 370 oder 480 mm Baulänge, mit Spezialbefestigung zur Montage zwischen zwei horizontalen oder vertikalen Rundrohren.


Durchm. mm	Länge mm	Achsmaß* mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
25	370	270	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTGR037025SW</b>	<b>74,99</b>
25	370	270	verchromt	<b>ZAXHTGR037025CR</b>	<b>113,02</b>
25	370	270	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTGR037025.F**</b>	<b>107,59</b>
25	480	360	Weiß RAL 9016	<b>ZAXHTGR048025SW</b>	<b>82,59</b>
25	480	360	verchromt	<b>ZAXHTGR048025CR</b>	<b>123,89</b>
25	480	360	farbig pulverbeschichtet	<b>ZAXHTGR048025.F**</b>	<b>119,54</b>

Die auf dieser Seite gezeigten Accessoires Hang Up, Ausführung Röhrenradiatoren, passen an folgende Modellreihen: Mera, Vera, Aura und Mera EK

\* Achsmaß zzgl. 40 mm für Befestigungen maßgebend für Auswahl des lichten Abstands der Sammelrohre des gewählten Badheizkörpers.

\*\* Farbige Artikel .F mit Farbtone-Art.-Nr. ergänzen, siehe Tabelle U3.

**Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.**




## Mehrsäuler für Bad, Flur und Garderobe

Mit den BEMM-Accessoires bieten Mehrsäuler Mera, Vera und Aura mehrfachen Nutzen. Die freie Positionierung der Accessoires an den Heizkörpern macht unendlich viele, an den individuellen Bedarf angepasste Anwendungen und Gestaltungen möglich.

Links: Mera 2-Säuler, mit Garderobenablage, Oval-Spiegel breit und Haken.

Mitte: Vera 3-Säuler, mit Handtuchbogen und Oval-Spiegel schmal.

Rechts: Vera 3-Säuler, mit Haken und Spiegel Purline.



**Spiegel für Bad, Flur und Garderobe.** Stärke 4 mm, Kanten geschliffen und poliert, mit komplettem Zubehör für nachträgliche Montage von vorn und beliebige Anordnung an **BEMM-Heizkörperserien mit vertikalen Rundrohren 25 mm Ø, Vera, Mera und Aura**, für 2 verschiedene Positionierungen: Mittig auf senkrechtem Rundrohr oder mittig auf Rohrzwischenraum. Einschließlich aufwendiger Transportverpackung.

Höhe mm	Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
1650	165	Ovalspiegel schmal	<b>ZAXSPO165</b>	<b>239,36</b>
1200	300	Ovalspiegel breit	<b>ZAXSPO120</b>	<b>241,66</b>
1650	165	Spiegel Purline	<b>ZAXSPP165</b>	<b>230,10</b>



**Handtuchbogen.** 25 mm Ø, ca. 95 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Bogen, mit Spezialbefestigungszubehör, bestehend aus 4 Rohrkupplungs-Halbschalen mit Inbusschrauben (Kunststoff-Abdeckkappen für Schraubenköpfe, in weiß bzw. verchromt für farbige Artikel) für waagerechte Montagelage an **Cobo 1, Cobo 2, Mido, Serie BMS, Rondo-Serien, Vera, Mera und Aura**. Mittige Anordnung erfordert ungerade Anzahl Glieder/Elemente.

Länge mm	Achismaß* mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
500	270	pulverb. SW, Weiß 9016	<b>ZAXHTB5SW</b>	<b>157,25</b>
600	270	pulverb. SW, Weiß 9016	<b>ZAXHTB6SW</b>	<b>159,57</b>

\* Achismaß der Rohrmitten bzw. Rohrzwischenräumen an den Heizkörpern (wichtig bei Montage am Heizkörper mit vertikalen Rohren).

**Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.**

Typ	Länge mm	Bei horizontaler Montage geeignet für Bad-HK ab ... Breite	Aura, Mera* ab ... EL
HTB	alle	450 mm	7



ZAXHTA

**Handtucharm**, 501 mm lang (Achsabstand der Befestigungspunkte = 45 mm), 25 (23) mm Ø, ca. 82 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Halter, mit Spezialbefestigungszubehör, bestehend aus 4 Rohrkupplungs-Halbschalen mit Inbusschrauben (Kunststoff-Abdeckkappen für Schraubenköpfe, in weiß bzw. verchromt für farbige Artikel) für beliebige Montagelage **an Cobo 1, Cobo 2, Mido, Serie BMS, Rondo-Serien, Vera, Mera und Aura** anzubringen.

Länge mm	Achismaß mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
500	45	pulverb. SW, Weiß 9016	ZAXHTA5SW	160,72



ZAXBTH

**Badetuchhalter**, 25 mm Ø, 100 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Halter, mit Spezialbefestigungszubehör, bestehend aus 4 Rohrkupplungs-Halbschalen mit Inbusschrauben (Kunststoff-Abdeckkappen für Schraubenköpfe, in weiß bzw. verchromt für farbige Artikel) für beliebige Montagelage **an Cobo 1, Cobo 2, Mido, Serie BMS, Rondo-Serien, Vera, Mera, Aura und Era**. Es können mehrere Halter an einem Heizkörper befestigt werden, auch vertikal und schräg.

Länge mm	Achismaß* mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG52) €
395	360	pulverb. SW, Weiß 9016	ZAXBTH3SW	167,66
575	540	pulverb. SW, Weiß 9016	ZAXBTH5SW	172,28
935	900	pulverb. SW, Weiß 9016	ZAXBTH9SW	186,17

Typ	Länge mm	Bei horizontaler Montage geeignet für		
		Bad-HK ab ... Breite	Era* ab ... EL	Aura, Mera* ab ... EL
BTH3	395	500 mm	11	9
BTH5	575	750 mm	16	13
BTH9	935	1000 mm <sup>1)</sup>	26	21
GAB5	565	400 mm	6	5
GAB9	925	450 mm	11	9

1) Nur Rondo S



ZAXGAB\_2

**Garderobenablage**, 25/18 mm Ø, mit Spezialbefestigungszubehör bestehend aus 4 Rohrkupplungs-Halbschalen mit Inbusschrauben (Kunststoff-Abdeckkappen für Schraubenköpfe, in weiß bzw. verchromt für farbige Artikel) für waagerechte Montagelage **an Cobo 1, Cobo 2, Mido, Serie BMS, Rondo-Serien, Vera, Mera, Aura, und Era**. Garderobenablagen auf besonderen Bestellhinweis für gerade Elementanzahl bei **Röhrenradiatoren** sowie für Top-Raumheizkörper-Serie **Krera** lieferbar.

Länge mm	Achismaß* mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preise (PG52) €
<b>Bautiefe 235 mm</b>				
925	360	pulverb. SW, Weiß 9016	ZAXGAB92SW	532,51

\* Achismaß der Rohrmitten bzw. Rohrzwischenräumen an den Heizkörpern (wichtig bei Montage am Heizkörper mit senkrechten Rohren). Mittige Platzierung setzt ungerade oder gerade Elementanzahl voraus.

**Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.**

## ZAXSTB



**Stendino-Bügel**, ca. 85 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Bügel, mit den extra zu bestellenden speziellen Befestigungen ZAXB\_\_ . Passend an **Rondo-Serien, Vera, Mera, Aura und Era** anzubringen.

Länge mm	Achsmaß* mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
220	180	pulverb. SW, Weiß 9016	<b>ZAXSTB2SW</b>	<b>28,91</b>
400	360	pulverb. SW, Weiß 9016	<b>ZAXSTB4SW</b>	<b>33,53</b>
580	540	pulverb. SW, Weiß 9016	<b>ZAXSTB6SW</b>	<b>40,47</b>

**WICHTIG: Zusätzlich Befestigungen (siehe unten) bestellen!**

Typ	Länge mm	Bei horizontaler Montage geeignet für		
		Bad-HK1) ab ... Breite	Era* ab ... EL	Aura, Mera* ab ... EL
STB2	220	350 mm	6	5
STB4	400	500 mm	11	9
STB6	580	750 mm	16	13

## ZAXH1



**Haken**, einfach, ca. 60 mm Tiefe von Vorderkante Heizkörper bis Außenkante Haken, mit den extra zu bestellenden speziellen Befestigungen ZAXB\_\_ an **Rondo-Serien, Vera, Mera, Aura, Era und Krera** anzubringen.

Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
40	---	pulverb. SW, Weiß 9016	<b>ZAXH1SW</b>	<b>24,63</b>
40	---	verchromt	<b>ZAXH1CR</b>	<b>33,33</b>

**WICHTIG: Zusätzlich Befestigungen (siehe unten) bestellen!**

## ZAXBV



**Befestigungen, für vorgenannte Stendino-Bügel und Haken**, geeignet für waagerechte Rundrohre 25 mm Ø mit 36 mm Achsabstand und senkrechte Rundrohre 25 mm Ø und erforderlich für vorstehende Stendino-Bügel und Haken.

Länge mm	Achsmaß mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
<b>Vertikal für Raumheizkörperserien Vera, Mera, Aura, Era und Krera</b>				
40	---	pulverb. SW, Weiß 9016	<b>ZAXBVSW</b>	<b>18,34</b>
40	---	verchromt	<b>ZAXBVCR</b>	<b>25,28</b>

## Auswahlhilfe/Montagehinweise

### Montage an senkrechten Profilen (Achsen) - Rechenbeispiel

Welches Accessoire passt an einen Röhrenradiator mit  $n = 9$  Elementen (mit einer Elementbaulänge von  $a = 45$  mm)?

**A erforderlich. =  $(9-1) \times 45$  mm = 360 mm.**

Das bedeutet das Accessoire mit einem Achsmaß von 360 mm passt an alle Röhrenradiatoren mit 9 oder mehr Elementen.

### Montage zwischen senkrechten Profilen (Achsen) - Rechenbeispiel

Ab welcher Elementzahl eines Röhrenradiators mit  $a = 45$  mm lässt sich ein Accessoire mit  $A = 540$  mm montieren?

**n erforderlich. =  $(540 / 45) + 2 = 14$**

### Merke:

Es ist keine ungerade Anzahl Elemente/Profile erforderlich um montieren zu können. Nur wenn der Wunsch mittiger Anordnung besteht.

\* Achsmaß der Rohrmitten bzw. Rohrzwischenräumen an den Heizkörpern (wichtig bei Montage am Heizkörper mit senkrechten Rohren). Mittige Platzierung setzt ungerade oder gerade Elementzahl voraus.

**Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.**



**Handtuchhalter Pawa für Panelheizwände vertikal oder horizontal, kürzbar**, verchromt, schlankes Rundrohr, Grundlänge (Achismaß) 700 mm, auf Maß kürzbar, ca. 70 mm Bautiefe, mit 2 Spezialbefestigungen zur Montage am Flachprofilrohr. Befestigung für vertikale Heizwand seitlich links und rechts außen am Flachprofilrohr, für horizontale Heizwand oben am Flachprofilrohr.

Länge mm	HK-Länge mm	Oberfläche/Farbtone	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
<b>für Pawa V (vertikal)</b>				
120-720 (kürzbar)	140-700 (kürzbar)	verchromt	<b>ZAXH7VCR</b>	<b>176,90</b>
<b>für Pawa H (horizontal)</b>				
120-720 (kürzbar)	ab 500 (kürzbar)	verchromt	<b>ZAXH7HCR</b>	<b>176,90</b>

Hinweis für Pawa H: - Nicht zu verwenden in Kombination mit Dekorleisten  
- Nur für GUV-Ausführung (siehe Tabelle S. 134)



### Reinigungsbürste aus Mikrofasern für Konvektoren und Rohrheizkörper.

Ausführung Reinigungsstab (Reinigungslänge = 730 mm, d = 40 mm) und Reinigungszange (Reinigungslänge = 200 mm, d = 50 mm)

- zum Trocken- und Nassputzen
- Staubbündend
- abnehmbarer Bezug, waschbar bis 60°C ohne Weichspüler

Durchm. mm	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	Preise (PG54) €
40	1030	Reinigungsstab	<b>ZAXRBS</b>	<b>42,39</b>
50	470	Reinigungszange	<b>ZAXRBZ</b>	<b>48,91</b>

\* Achsmaß der Rohrmitten bzw. Rohrzwischenräumen an den Heizkörpern (wichtig bei Montage am Heizkörper mit senkrechten Rohren). Mittige Platzierung setzt ungerade (Mehrsäuler) oder gerade (Era) Elementzahl voraus.

**Rot gedruckte Artikel (Preise) sind am Werkslager vorrätig.**