



Piano EK 1800 x 667 mm im Farbton Tabakbraun matt (Nr. 1B), optional mit LED.


Ausschreibungstext

BEMM Piano EK Elektrokomplett-Raumheizkörper, Serie PAE/PAL, aus horizontalen Sammlern aus Rundrohren 30 mm mit im Widerstandsschweißverfahren aufgesetzten vertikalen, abgerundeten Flachprofilrohren 50 x 10 mm verbunden. Wahlweise mit eingebauter seitlicher LED-Beleuchtung (Serie PAL). Mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt (Frostschutz bis -6 °C) und integriertem Elektroheizstab „NOW2“. Elektrischer Anschluss 230 V/ 50 Hz Klasse II, IP24, über ca. 1,2 m Anschlusskabel mit Stecker. Steuerung via WiFi über IRSAP Now-App, mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten wie u.a. Tages- und Wochenprogramm.

Oberfläche umweltfreundlich, emissionsfrei pulverbeschichtet DIN 55900 und bei ca. 180 Grd. C eingebrannt. Standardfarbton Weiss 9016, wahlweise andersfarbig gemäß BEMM-Farbpalette.

Serienmäßiges Zubehör: Elektroheizstab „NOW“, app-gesteuert mit intelligenter Temperaturreglung und weiteren Funktionen. 4 Wandbefestigungen mit Schrauben und Dübeln.

Erfüllt die Ökodesign-Richtlinie ab 01.01.2018 bezüglich Elektro-Einzelraumheizgeräten.



Highlights:

- Steuerung via WiFi über „IRSAP NOW“-App




- works with Alexa & Google Assistant



Hinweis zur Nutzung

„Voraussetzungen für den Einsatz von IRSAP NOW“ siehe Kapitel Allgemeines.



Die speziellen Vorteile

- Plane, leichte Bauweise
- Inklusiv Wandbefestigungen
- Steuerung via WiFi über „NOW“-App
- Messung der Luftfeuchtigkeit

Vario-Komponenten

• Raumteiler Sonderzubehör	nein
• Spezial-Befestigungszubehör für Wandmontage	nein
• Accessoires	ja Seite 461

H Bau- höhe mm	T Bau- tiefe mm	L Bau- länge mm	Bautyp Art.-Nr. ¹⁾	Elektrische Leistungsaufnahme/ Wärmeleistung (Nennleistung in Watt)	Preise (PG 44) Oberflächengruppen ²⁾		
					SW €/Stück	NF €/Stück	EF €/Stück
900	80	443	PAE090044__E	500 Watt	1298,33	1557,99	1817,65
900	80	667	PAE090066__E	750 Watt	1423,97	1708,76	1993,55
1800	80	443	PAE180044__E	1000 Watt	1513,72	1816,45	2119,20
1800	80	667	PAE180066__E	1500 Watt	1717,14	2060,57	2403,99
1800	80	891	PAE180089__E	1800 Watt	1914,58	2297,49	2680,41
mit LED							
900	80	443	PAL090044__E	500 Watt	1591,51	1851,18	2110,84
900	80	667	PAL090066__E	750 Watt	1717,15	2001,94	2286,74
1800	80	443	PAL180044__E	1000 Watt	1806,90	2109,64	2412,39
1800	80	667	PAL180066__E	1500 Watt	2010,32	2353,75	2697,18
1800	80	891	PAL180089__E	1800 Watt	2207,76	2590,68	2973,59

¹⁾ Art.-Nr. an 10. und 11. Stelle um 2 Ziffern „SW“ für Standardfarbton „Weiss 9016“ oder gemäß Farbpalette ergänzen.

²⁾ Erläuterung der Oberflächengruppen, siehe letzte Seiten.

Rot gedruckte Bautypen (Preise) aus Werkslagervorrat.

Piano EK 1800 x 667 mm im Farbton Tabakbraun matt (Nr. 1B), optional mit LED, Detailansicht.




Piano EK im Farbton Steinbeige perl原因 (Nr. 2D), optional LED-Beleuchtung und Magnet-Handtuchhalter (Art.-Nr. ZAXMHTH5CR) in Oberfläche verchromt, siehe Zubehör/Accessoires.




Piano EK

Abmessungen, Technische Daten



Montageschema für Ausführung mit LED-Beleuchtung



Technische Daten

H Bauhöhe mm	L Baulänge mm	T Bautiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Elektrische Heizleistung W
Piano EK					
900	443	80	PAE090044	21,2	500
900	667	80	PAE090066	32,0	750
1800	443	80	PAE180044	40,3	1000
1800	667	80	PAE180066	60,4	1500
1800	891	80	PAE180089	80,4	1800